



NITTOSEKKO IL,

石卸業からスタートし、

今では農業、土木、緑化といった多岐の分野で事業を展開し、

社会の様々な課題に対応してきました。

地域貢献を目指し、進化と成長を続けています。

商品とサービスの質を高めるべく、時代の変化と共に進化し、

未来志向の思考で新たな課題解決に挑んでいます。

私たちは「社会の重要なピース」になることを目指しており、

100年企業に向けた積極的なステップを踏み出しています。



会社概要

HP

会社名 株式会社 NITTOSEKKO

代表取締役 村山智一

所在地 (本 社) 〒819-1613

福岡県糸島市二丈松末 1145-7

TEL: 092-325-3800 FAX: 092-325-3801

(事業所) 東京オフィス・大阪オフィス・

名古屋オフィス・佐賀オフィス・ 関東物流センター

https://nittosekko.co.jp/

事業内容 石工事業

景観資材事業

エクステリア販売事業 造園土木事業

EC事業

海外工場 中国、ベトナム、ブラジル、etc..

グループ企業 グリーンアーツ 株式会社

代表取締役 原田幸弘

事業内容 造園土木設計施工

外構・エクステリア設計施工 公園·庭園·維持管理業務 石工事 宅地開発及び分譲

飲食業

HP http://greenarts.co.jp/

事業所一覧



NITTOSEKKO 本社 ₹819-1613 福岡県糸島市二丈松末 1145-7



〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 1-12-12 東京建物梅田ビル 12 階



₹847-0844 佐賀県唐津市菜畑 3221-138



東京オフィス **=** 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル10階



₹451-0045 愛知県名古屋市西区名駅 2-27-8 名古屋プライムセントラルタワー3階



関東物流センター 千葉県柏市箕輪 758-3

沿革

2014年 石材資材販売を事業として設立

2019年 防草シート・人工芝の取り扱い開始

2021年 商標登録

2023年 ゴミストッカー 取り扱い開始

10周年を機に社名変更

2024年 福岡倉庫新設

GARDEX (国際ガーデン&アウトドアEXPO) 出展 名古屋オフィス・大阪オフィスを開設

バークチップの取り扱い開始

2025 年 東京オフィスを開設

事業紹介

【景観資材・エクステリア販売】

お客様のニーズに応えるため、高品質な商品のご提案。 自社オリジナル商品から大手メーカー・専門メーカー商品まで 豊富な品揃え。現場に合わせた施工提案。

【緑化資材事業】

植栽・天然芝などお客様ニーズに合わせた緑化をご提案。 植栽と石材を組み合わせたロックガーデン・ドライガーデンの ご提案。

【石工事・造園外構】

自社にて品質が良い石材を海外より直輸入。 厳選した国産天然石のご提案。

商品提案から一部施工まで造園・外構などのサポート対応。

【主な取扱商品】 石材・景観資材(防草シート・人工芝等) エクステリア資材等(カーポート・フェンス等)

提携工場一覧







中国提携工場



インドネシア提携工場




海外提携工場



ポルトガル提携工場

海外提携工場





INDEX



他	利·		8~30
	砕小栗国国火火	石 ····································	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
石	材		32 ~ 63
	ビ敷縁板板板ア	ンコロ ······· 石 ·········· 石 (御影石) · 石(大理石) · 石(ライムス ンティカ・小	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
レ	ンガ		64 ~ 67
Ħ	レ	ンガ …	, ンガ66 67
京	観資	M	68 ~ 94
	防副農人副天ゴ記	草シート ···· 資材(防草シ· 業用シート ·· 工芝 ········ 資材(人工芝) 然芝 ········ ミストッカー 念碑・モニュ	ート)
	索	引	96

砂利・栗石

1 玉砂利
PEBBLE GRAVEL

2 辞石 BROKENSTONE GRAVEL

3 小さな砂利・洗い出し SMALL PEBBLE GRAVEL

4 栗石 CRUSHROCK STON

5 国産砂利 GRAVEL made in JAPAN


6 国産栗石 CRUSHED STONE made in Japah

7 火山岩砂利
VOLCANIC GRAVEL made in JAPA

8 火山岩栗石
VOLCANIC ROCK made in JAPAN

9 石副資材 STONE AUXILIARY MATERIALS







1袋:10kg

敷き砂利			
	厚み	必要袋数	敷面積
玉砂利·砕石(1.5cm)	$3\sim4~\mathrm{cm}$	4~6袋	1平米(1㎡)
玉砂利·砕石(3cm)	$4\sim 5~\mathrm{cm}$	6~8袋	1平米(1m³)

※車を置く場所に敷く場合、厚みは10 cm以上が目安となります。

	洗い出し工法		
	塗厚	必要袋数	敷面積
3分砂利 (0.8cm~1cm)	$1.7\sim 2.2\mathrm{cm}$	2~3袋	1平米(1㎡)

※下地の条件により多少の差があります。

砂利の平米(m)数での必要量目安

※1 平米 (1 ㎡) あたり 60kg 必要と換算して、厚み 4 cm程で換算。

坪 換 算 (3.3平米で換算)	必要量
	60kg (6袋)
1 坪弱	180kg(18袋)
1.3 坪	240 kg(24袋)
4 坪	720kg(72袋)
5.5 坪	1000㎏ (100袋)
	(3.3平米で機算) 1 坪弱 1.3 坪 4 坪






玉砂利

PEBBLE GRAVEL

角の取れた小粒の丸い砂利。他の素材とも相性が良く、和風にも洋風にもよくあいます。 お庭の通り道やコンクリートの目地に使用したり、お庭に敷き詰めたり、レンガや枕木の 間に敷き詰めるなどスタイリッシュにお庭のデザインができます。

また、雑草対策やぬかるみ防止としても使用ができます。



ホワイトパールスプレッド



[水濡れ時] Φ15mm 内外 Φ30mm 内外

レッドスプレッド



[水濡れ時] Φ15mm 内外

ベリーミルクスプレッド



[水濡れ時] Φ30mm 内外

那智黑玉砂利



[水濡れ時] Φ30mm 内外



Φ30mm 内外

チョコレートスプレッド



Φ15mm 内外

シトラススプレッド



[水濡れ時] Φ30mm 内外

ビーンズグリーンスプレッド



[水濡れ時]

Φ15mm 内外


- ・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
- ・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。
- ・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。

受注生産品

ゴロタ玉砂利







受注生産品

シルバースプレッド



Φ15mm 内外


受注生産品

受注生産品 五色玉砂利





[水濡れ時] Φ15mm 内外







[水濡れ時] Φ20mm~40mm内外



- ・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
- ・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。
- ・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。



12 NITTOSEKKO CO.,LTD. NITTOSEKKO CO.,LTD. 13




砕石

BROKENSTONE **GRAVEL**

洋風にもよく合う先が尖ったクラッシュ砂利

角が尖っている砕石の為、砕石特有の表面のギザギザとした質感が特徴的。 石の成分の粒子が水や光に反射して、キラキラする為、明るいお庭になります。 日陰や裏庭など、暗くなりがちな場所に敷くと一面がさわやかな華やいだ印象に。



ベリーミルクロック



[水濡れ時] Φ30mm 内外

パウダーグレーロック

[乾燥時]

[水濡れ時] Φ30mm 内外

シトラスロック



[乾燥時] [水濡れ時] Φ30mm 内外

ホワイトパールロック



[乾燥時]



- ・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
- ・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。

レッドロック



[水濡れ時] Φ30mm内外

メープルロック





[水濡れ時] Φ30mm 内外

ビーンズグリーンロック



チョコレートロック





[水濡れ時] Φ15mm 内外、30mm 内外 [乾燥時]


受注生産品

シルバーロック



[乾燥時] [水濡れ時] Φ15mm 内外







小さな砂利・洗い出し

SMALL PEBBLE

GRAVEL

粒が細かいため隙間ができにくく、均等な厚みに もならしやすく上品に仕上がります。

水に濡れるとしっとりとした艶が出るため、美し くきらめいた様子を醸し出します。色味の違いか ら、さまざまなデザインを楽しむ事ができます。 洗い出し施工・水槽の底砂利・枯山水用などとし てご使用できます。



アイスパール(白)



Φ8-10mm (3分)

ツキヨ(黒)



Φ8-10mm(3分)

ミモザ(黄)



Φ8-10mm(3分)

ブラウンシュガー(茶)



Φ8-10mm(3分)

クランベリー(紫)



[水濡れ時] Φ8-10mm (3分)

ウルフアッシュ (グレー)



Φ8-10mm(3分)

フランボワーズ (ピンク)



Φ8-10mm(3分)



- ・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
- ・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。
- ・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。



Φ100~180mm 色や形はランダムになります















- ・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。
- ・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。

20 NITTOSEKKO CO.,LTD.


CRUSH ROCKSTONE

人気のガビオン(蛇籠)に、クラッシュロック(砕石)を詰めたりして、自然の素材を 演出してみませんか?ドライガーデンにも、しっかり活躍してくれる天然石です。

国産砂利

JAPAN GRAVELITEM

山口県、佐賀県、長崎県五島の天然石や、福岡県生産の瓦砂利。 国内で採れた、深み・味わいのある砂利を、是非、満喫してみてください。



五島蝋石





Φ10~20mm内外

宵闇 (ブラック)

五島蝋石(ホワイト)

Φ10~20mm内外

鈴蘭 (ホワイト)








Φ20~30mm 内外

[乾燥時]

Φ20~30mm 内外








Φ20~30mm 内外

天山御影砂利



[乾燥時]

[水濡れ時] Φ5~12mm 内外

アーモンドクレイチップ(瓦砂利)



[水濡れ時]

Φ15mm 内外



- ・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
- ・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。
- ・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。

国産栗石

CRUSHED STONE

made in JAPAN

組み入れるロックガーデンな どにおすすめの栗石です。



鈴蘭 (ホワイト)



Φ150~180mm 色や形はランダムになります



Φ150~180mm 色や形はランダムになります

宵闇 (ブラック)

Φ150~180mm 色や形はランダムになります

五島蝋石



Φ150~180mm 色や形はランダムになります

天草石(マーブルブラウン)



Φ150~180mm 色や形はランダムになります



- ・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
- ・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。
- ・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。



火山岩砂利

VOLCANIC GRAVEL

植物の間に岩石や砂利などを組み入れる人気のスタイル庭園「ロックガーデン」。 ロックガーデンなどにおすすめの火山砂利です。


火山岩砂利 / ブラック

火山岩砂利 / レッド Ф20~30mm

Ф20~30mm







- ・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
- ・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。





火山岩栗石 (阿蘇溶岩石)

VOLCANIC ROCK

Made in JAPAN 熊本県阿蘇山の火山岩 ガーデンアクセントとしての演出に

火山岩ならではの自然な雰囲気を演出し、*ロックガーデン、*ドライガーデン等、お庭のアク セントにおすすめです。また、花壇のアクセントや、縁取りや、土留め石にしたり、ディス プレイ用に使用したりなど、様々な用途にお使いいただけます。 最近人気の、ガビオンの石としてもご使用できます。

火山岩栗石(阿蘇溶岩石)




Ф100~300mm 個体により、濃さや大きさにバラつきがあります 火山岩(溶岩石)は、マグマが急激に 冷えて固まった天然石です。

色は灰色~黒色で、全体的にマグマに多 量に含まれるガス(空気)により出来た 穴に覆われています。

※ロックガーデン・・・・植物と岩石を組み合わせ、石と石の間に、多肉植物、高山植物、ハーブ類、山野草などを植えたりして、 楽しむガーデニング。

※ドライガーデン・・・・乾燥を好む植物で統一して乾燥した砂利や石を用いて植栽したガーデニング。









NITTOSEKKO CO.,LTD. NITTOSEKKO CO.,LTD.



グラヴィエシールド



グラヴィエシールドは、砂利を敷き詰めた地面を安定させ、 歩きやすくするハニカム構造の砂利地盤安定材です。 この安定材を使用する事で、砂利道でも轍(わだち)や凹凸 ができにくく、車輪や足が砂利に沈まないので安定し、歩き やすくなります。

透水性に優れているため、雨水が溜まりにくく水たまりができません。裏面に不織布が付いているため、雑草の発生を抑制する効果があります。

また、強度、耐久性があり、大型車が乗っても大丈夫な強度があります。

施工が簡単で地盤の転圧後に置くだけで施工でき、曲線や障害物にも対応できます。



ガビオーネ(蛇篭)

シルバー・ブラック







庭やアプローチ、花壇など、装飾目的のおしゃれなエクステリアとして注目されています。天然石とワイヤーメッシュの組み合わせが無骨で素材感のある印象を与えます。石の組み合わせ方によって様々なデザインが可能です。また、門柱、目隠し、植栽スペース、花壇など、実用的な用途にも使えます。





シルバー

ブラック

ガビオーネ ワイヤー径:5 mm		ガビオーネ エコ ワイヤー径:4㎜	
シルバー	ネロ (ブラック)	シルバー	ネロ (ブラック)
900×450×300mm	$900{\times}450{\times}300\text{mm}$	900×450×300mm	900×450×300mm
900×450×450mm	1200×300×900mm	900×450×450mm	1200×300×900mm
450×450×450mm		450×450×450mm	
1200×300×900mm		1200×300×900mm	
1800×600×300mm			



NITTOSEKKO CO.,LTD. NITTOSEKKO CO.,LTD.

石材

1 乱形石 CRAZY PAVING STON

2 ピンコロ PINKORO STONE


3 敷石 PAVING STONES

4 縁石 CURB

5 板石 (御影石・大理石・ライムストーン)


6 アンティカ・小端積
ANTICA PILE UP STONE EDGE

7 間知石・車止め
wedge shaped · Bollard Ston





STONE



乱形石は、石英石の天然石を自然の風合いを最大限に活かす割肌仕上げで 板状にしています。お庭のエントランスや玄関のアプローチなど、美しく 彩れる人気商品です。一枚ごとに色や形の異なる天然石材を貼り合わせる ことで華やかな空間を演出してくれます。床材や壁材としてよく使われる 資材のひとつです。

アルビノイエロー

厚手 厚さ 20 ~ 30mm 内外 割肌 薄手 厚さ 7~12mm 内外 割肌

アルビノピンク

厚手 厚さ 20 ~ 30mm 内外 割肌 薄手 厚さ 7~12mm 内外 割肌

アルビノホワイト

厚手 厚さ 20 ~ 30mm 内外 割肌 薄手 厚さ 7~12mm 内外 割肌







クォーツブラック

厚さ 20 ~ 30mm 内外 ジェットバーナー

受注生産品

ソルンフォーヘン

厚手 厚さ 13~19 mm 内外 割肌 薄手 厚さ 7~12mm 内外 割肌



ツンドラグレー

厚さ 20 ~ 30mm 内外 割肌







受注生産品

ジャワ鉄平石

厚さ 20 ~ 30mm 内外 割肌







34 NITTOSEKKO CO.,LTD. ・裏面・側面は切削(機械切り)加工です。



ピンコロ

PINKORO STONE

石の質感を楽しめるノミ切のピンコ 口石です。

弊社オリジナル商品なので、高級な天 然石を使っていながら低価格を実現し ました。





The state of the s



素材:御影石

1丁サイズ (90×90×90mm) ノミ切り 2丁サイズ (190×90×90mm) ノミ切り



サクラ(ピンク)

素材:御影石

1丁サイズ (90×90×90mm) ノミ切り 2丁サイズ (190×90×90mm) ノミ切り



サビ (イエロー)

1丁サイズ (90×90×90mm) ノミ切り 2丁サイズ (190×90×90mm) ノミ切り



1丁サイズ (90×90×90mm) ノミ切り

2丁サイズ (190×90×90mm) ノミ切り



バサルト

素材:玄武岩

1丁サイズ (90×90×90mm) ノミ切り 2丁サイズ (190×90×90mm) ノミ切り





- 天然石のため、ご提供時期により色幅がございます。
- ・その他規格についても対応しております。詳しくはお問い合わせください。







敷石

PAVING STONES

庭や玄関ポーチをおしゃれに演出する敷石。敷いた部分に雑草が生えるのを防ぐ 効果もあります。公共施設やお寺、お庭の植物やガーデニングアイテムまで、 より一層ハイセンスに演出ができます。





グレー サクラ (ピンク) 素材: 御影石 素材: 御影石 600×300mm 表面ビシャン 600×300mm 表面ビシャン 600×300mm 5面ノミ切り 600×300mm 5面ノミ切り 通常在庫品 受注生産品 受注生産品 ビシャン ノミ切り ビシャン ノミ切り







- 天然石のため、ご提供時期により色幅がございます。
- その他規格についても対応しております。詳しくはお問い合わせください。





お庭の様々なデザインにご使用できます。 玉砂利や敷石と組み合わせたり、庭石を囲ったり、玄関のアプローチに。



※「縁石」の商品は受注生産品です。 在庫商品でない為、予めお届けまで時間を要することをご了承ください。



- ・天然石のため、ご提供時期により色幅がございます。
- ・その他規格についても対応しております。詳しくはお問い合わせください。




板石(御影石) GRANITE STONE



本磨き 表面が艶やかで石の模様もはっきり見えます。壁材や土間(玄関)などで多く使用されています。水に濡れても色は変わりません。ペット用のマット・ベッドとしても人気です。

表面がザラザラとした質感です。高温で焼き上げるジェットバーナー仕上げ。外壁また外床によく使用されます。水に濡れても滑りにくく色合いが濃く変わります。











42 NITTOSEKKO CO.,LTD. ・ 裏面・側面は切削(機械切り)加工です。

表面が艶やかで石の模様もはっきり見えます。壁材や土間(玄関)などで多く使用されています。水に濡れても 色は変わりません。ペット用のマット・ベッドとしても人気です。

表面がザラザラとした質感です。高温で焼き上げるジェットバーナー仕上げ。外壁また外床によく使用されま す。水に濡れても滑りにくく色合いが濃く変わります。







44 NITTOSEKKO CO.,LTD. ・裏面・側面は切削(機械切り)加工です。

表面が艶やかで石の模様もはっきり見えます。壁材や土間(玄関)などで多く使用されています。水に濡れても 色は変わりません。ペット用のマット・ベッドとしても人気です。

表面がザラザラとした質感です。高温で焼き上げるジェットバーナー仕上げ。外壁また外床によく使用されま パーナー す。水に濡れても滑りにくく色合いが濃く変わります。













・裏面・側面は切削(機械切り)加工です。

通常在庫品

[本磨き]

[バーナー]

インパラブルーグレー

グレー御影グレー


本磨き(ジェットバーナー)

素材: 御影石

素材:御影石

本磨き (ジェットバーナー)

[本磨き]



ダンディブラック グレー

本磨き(ジェットバーナー)

素材:御影石





アイスグレーグレー 素材:御影石 本磨き(ジェットバーナー)





バーナー

▼表面がザラザラとした質感です。高温で焼き上げるジェットバーナー仕上げ。外壁また外床によく使用されま す。水に濡れても滑りにくく色合いが濃く変わります。

表面が艶やかで石の模様もはっきり見えます。壁材や土間(玄関)などで多く使用されています。水に濡れても

スティールグレー グレー 素材: 御影石

本磨き(ジェットバーナー)

色は変わりません。ペット用のマット・ベッドとしても人気です。

インパラブラックグレー 素材:御影石

本磨き (ジェットバーナー)

[本磨き]











セントルイスモンチーク グレー 素材: 御影石

本磨き(ジェットバーナー)







表面が艶やかで石の模様もはっきり見えます。壁材や土間(玄関)などで多く使用されています。水に濡れても 色は変わりません。ペット用のマット・ベッドとしても人気です。

表面がザラザラとした質感です。高温で焼き上げるジェットバーナー仕上げ。外壁また外床によく使用されま す。水に濡れても滑りにくく色合いが濃く変わります。







■ 表面が艶やかで石の模様もはっきり見えます。壁材や土間(玄関)などで多く使用されています。水に濡れても 色は変わりません。ペット用のマット・ベッドとしても人気です。

ボーナー 表面がザラザラとした質感です。高温で焼き上げるジェットバーナー仕上げ。外壁また外床によく使用されます。水に濡れても滑りにくく色合いが濃く変わります。



バルチックブラウン 茶 素材:御影石 本磨き (ジェットバーナー)





カレドニア 茶 素材:御影石 本磨き(ジェットバーナー)



サファイアブラウン 素 素材: 御影石

本磨き(ジェットバーナー)











オリーブグリーン 暴 素材: 御影石



ベルデフォンティン 素材: 御影石

本磨き(ジェットバーナー)



52 NITTOSEKKO CO.,LTD. ・裏面・側面は切削(機械切り)加工です。 NITTOSEKKO CO.,LTD. 53

受注生産品

板石(大理石)

MARBLE STONES





ペルリーノキャーロベージュ 素材:大理石

[本磨き]





セルペジャンテベージュ

素材:大理石

[本磨き]





素材:大変をママフィル ベージュ



素材:大理石

[本磨き]









54 NITTOSEKKO CO.,LTD.

・裏面・側面は切削(機械切り)加工です。

ビアンコカララ 自

素材:大理石

ドラマチックホワイト 白 _{素材:大理石}

[本磨き]





アラベスカート自


素材:大理石

シルバーストライプ 📵

素材:大理石



[本磨き]



[本磨き]



タソスホワイト自

素材:大理石




エメラルドグリーン

素材:大理石

ティノスグリーン 縁

素材:大理石

[本磨き]



[本磨き]



ネロクラウン黒

素材:大理石

ロッソアリカンテ 赤·ピンク

素材:大理石

[本磨き]




[本磨き]



ロッソマニャボスキ 赤・ピンク 素材: 大理石


グレイスロザート ホ・ピンク

素材:大理石



[本磨き]







板石(ライムストーン)

LIMESTONE



モカクリーム

素材:ライムストーン

カリサカプリ

素材:ライムストーン

[本磨き(水磨き)]



[本磨き(水磨き)]



アンティカ

ANTICA FLAG STONE

天然石が持つ自然な表情を生かしたまま、施工しやすいサイズへと加工しています。広範囲への施工だけではなくアクセントとして取り入れたりする事で優美で高級感あふれる空間を演出します。







※「アンティカ」、「小端積」の商品は受注生産品です。 在庫商品ではない為、お届けまで時間を要することを予めご了承ください。

小端積

PILE UP STONE EDGE















ホワイト 素材: 御影石





素材:御影石

サビ

素材:御影石

グレー

素材: 御影石

バサルト

サクラ

素材:安山岩





- ・ 天然石のため、ご提供時期により色幅がございます。
- · その他規格についても対応しております。詳しくはお問い合わせください。

車止め(ボラード)

BOLLARD STONE










レンガ BRICK

アンティークレンガ

2 レンガ BRICK







古い建築物などに使用されていたアンティークのレンガ。アンティークならではの柔らかな空間を演出します。

ロエルグランデ

230×115×厚み65mm



ネログランデ

245×115×厚み60mm



ロエルハーフ

(原型サイズ:230×115)×厚み65mm



ネロハーフ

(原型サイズ:245×115)×厚み60mm



- 比較的形が整った個体を揃えて出荷いたしますが、必ず欠けや割れは有りますので、ご了承ください。
- ご注文状況により、在庫切れになってしまう場合がございます。ご了承ください。



NITTOSEKKOオリジナルのレンガ。1000°Cまでの温度に耐え、敷きレンガ、 積みレンガなどにご使用いただいております。

赤レンガ

200×100×厚み40mm

黄レンガ

200×100×厚み40mm



黒レンガ

200×100×厚み50mm



- 耐火温度は理論値であり、実際のご使用環境や施工により異なる場合があります。
- ご注文状況により、在庫切れになってしまう場合がございます。ご了承ください。





- バークチップ BARK CHIPS
- GreenArts防草シート
- 副資材 (防草シート用)
 AUXILIARY MATERIALS
- 農業用シート AGRICULTURAL SHEET
- 人工芝
- 副資材(人工芝用) AUXILIARY MATERIALS
- ゴミストッカー GARBAGE STOCKER
- 記念碑・モニュメント

68 NITTOSEKKO CO.,LTD. NITTOSEKKO CO.,LTD. 69 バークチップ

BARK CHIPS





WAVE BARK バークチップ

マルチング資材やアプローチ・花壇の土壌隠しに

ポルトガル産の針葉樹(松)の樹皮を粉砕した天然素材です。丁寧 に乾燥・面取り加工をした、厚みのある高品質のバークチップです。 温かみのある赤味ブラウンで上品な色合いが、植物を美しく演出してくれます。

ウェイブバーク

50 リットル S/M/Lサイズ





1袋(50ℓ)で約1m 敷く事ができます。(厚み5cmの場合)



敷き詰めることで地表を日光から遮り雑草の繁殖を抑制します。バークチップは水分を含みやすいので、土の表面の乾燥を防ぎ、株元を覆う事で植物の水枯れの防止や冬場は保温の効果も得られます。 また泥はねによるカビなどの病原菌の付着から植物を守ることもできます。



● 国産防草シート

WEED CONTROL





信頼のおける日本製

製造設備と技術の整った国内不織布工 場で製造した防草シートです。

高品質で信頼のおける製品になりま す。国内の工場で、強度の高いスパ ンボンド不織布を 1 本1本熱融着し ています。熱融着してあるので隙間 が広がりにくく、高密度で、引き裂 きに強く、高い防草効果があります。







550JP	Imx50m ACCER ABILITATE Green Arts 550JP PETRON BRANCE CONCERNS BEAR CONCER	耐候年数曝露15年~18年か利下21年~23年カラーディープグリーン厚み0.55 mmサイズ1×50m材質ポリエステル製 (PET 樹脂)遮光率99.99%
430JP/BK	Imx50m Incert Approximate Green Arts 430JP/BK PETRICAL STATE ST	耐候年数曝露11年~14年砂利下17年~19年カラーブラック厚み0.43 mmサイズ1×50m材質ポリエステル製 (PET 樹脂)遮光率99.99%
430JP/BW	TIMESOM STORY GREEN ASSURED AS	耐候年数 曝露 11年~14年 砂利下 17年~19年 カラー ブラウン 厚み 0.43 mm サイズ 1×50m 材質 ポリエステル製 (PET 樹脂) 遮光率 99.99%
330JP	1m×50m 湯でて文夫 再級 無数 Green Arts 330JP	耐候年数 曝露 6年~8年 か利下 12年~16年 カラー ディープグリーン 厚み 0.33 mm サイズ 1×50m 材質 ポリエステル製 (PET 樹脂) 遮光率 99.84%

国産防草シートの特長

◆抜群の遮光性

遮光率がかなり高い為、太陽光を 徹底的に遮断します。雑草の光合 成を抑制するため、地中からの成 長も抑制します。



◆劣化に強いPET樹脂

不織布素材なので、破れにくく劣 化に強い素材です。劣化による隙 間が出来づらいので、先の尖った 強雑草でも突き抜けにくく、長年 丈夫です。



◆スパンボンド不織布

強度が均一で強く、カットも切断面がほつ れません。織布に比べて密度があり、隙間 が小さいので草の突き抜けに強い素材で

◆適度な透水性

適度にじわじわ透水するので、雑草をガー ドしつつも、雨水がたまらず、樹木にも水 がいきとどきます。

72 NITTOSEKKO CO.,LTD. NITTOSEKKO CO.,LTD. 73 Green Arts 防草シート

WEED CONTROL CLIFFT グリーンアーツの「防草シート」。優れた

SHEET グリーンアーツの「防草シート」。優れた強度で耐候性があります。農地・施設・お庭など様々な場所に。





確かな耐候実績

曝露で4~13年以上の耐候実績があり(150BKは除く)、劣化や風化に強く、信頼できる耐候性があります。

また、第三者機関で耐候試験も実施済なので品質も安心です。

丈夫で長年の施工に最適です。



Green Arts 防草シート

530Z	PET BIRKNO RCTX BED BED BED SEP-N	耐候年数曝露14年~16年砂利下20年~22年カラーグリーン厚み0.55 mmサイズ1m×50m、2m×50m材質ポリエステル製 (PET 樹脂)遮光率99.99%
430Z	PETERBORNS RCZZZZ AND PROCESSOR PETERBORNS PETERBO	耐候年数曝露11 年~ 14 年砂利下17 年~ 19 年カラーグリーン厚み0.43 mmサイズ1m×50m、2m×50m材質ポリエステル製 (PET 樹脂)遮光率99.98%
430BK	ではまた。 強くて文夫 A30BK PTTBEFULZYALE A30BK PTTBEFULZYALE ASSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSE	耐候年数曝露11 年~ 14 年砂利下17 年~ 19 年カラーブラック厚み0.43 mmサイズ1m×50m、2m×50m材質ポリエステル製 (PET 樹脂)遮光率99.98%
430BW	第4くで丈夫 第430BW 100 M 10	耐候年数曝露11 年~ 14 年砂利下17 年~ 19 年カラーブラウン厚み0.43 mmサイズ1m×50m、2m×50m材質ポリエステル製 (PET 樹脂)遮光率99.98%
150BK	150g/m	服露 一 耐候年数 砂利下 8年~10年 カラー ブラック 厚み 0.8 mm サイズ 1m×50m 材質 ポリプロピレン製 (PP) 遮光率 99.97%

防草シートの特長

◆高遮光率の不織布

遮光率がかなり高い為、太陽光を 徹底的に遮断します。その為、雑草の光合成を抑制するので、シートの下は雑草が成育しません。 不織布は、強度が均一で強く、カットも切断面がほつれません。織布に比べて密度があり、隙間が小さいので草の突き抜けに強い素材です。人工芝下や砂利下の防草対策にもおすすめです。



◆適度な透水性

適度にじわじわ透水するので、雑草をガードしつつも、雨水がたまらず、樹木にも水がいき届きます。



実際の施工例 GreenArts 防草シート





















防草シートと人工芝を 曝露による劣化の進行検証



試験機にて耐候性調査を実施

当製品は、素材の耐候性を短時間で確認する為、 超促進耐候性試験機で、太陽光に近似した人工光源 (メタルハライドランプ光源)の照射と断続した水の 噴射を行い自然環境での劣化の度合を測定しました。

~ 試験によって検証できる内容 ~

- 太陽光の紫外線による劣化具合
- 雨による劣化具合
- 湿度(結露)による劣化具合

アイスーパーUVテスター(超促進耐候性試験)試験条件


光 源	メタルハラ	イド
運転条件項目	モー	F
建松米计划日	光照射	結露
放射照度(mW/cm²)	150	
波長 (nm)	295 ~ 450	
ブラックパネル湿度 (℃)	63±2	35以上
試験槽内湿度(%)	50±5	90以上
試験槽時間(h)	5.6	4.4
水冷ボード	OFF	7
シャワー	結露前後	後15秒
	NO NE HOT ÁT A MÉMIS A	10 a 16 a

※光照射⇔結露 1サイクル10時間


防草シート 耐候性試験 照射前後比較 素材:PET樹脂 (ポリエステル) 不織布













人工芝 耐候性試験 照射前後比較





NITTOSEKKO CO.,LTD. NITTOSEKKO CO.,LTD. 77



GA・GAW コ型ピン

Φ4mm

150mm, 200mm, 300mm



GAW ステンレス コ型ピン

Φ4mm

150mm, 200mm



GAW 異形アンカーピン

Ф10 mm 200mm, 300mm, 350mm



GAW L型ピン

Ф9mm

200mm, 300mm, 400mm



GAW スクリューピン

Ф 6 mm

78 NITTOSEKKO CO.,LTD.

150 m m



Ф5mm

150 m m



GAW

コンクリート釘+ワッシャーミニ

Φ7mm 50mm

ワッシャー 内径Φ5mm 外径Φ27mm グリーン



GA カラーピン

Φ4mm

150mm ブラック・グリーン



GA ロゴワッシャー

Ф80mm

ブラック / グリーン / ブラウン



GAW カラーワッシャー

Ф80mm

レッド・イエロー ブルー・ライトグレー



GAK 接続テープ

100mm×20m巻

ブラック・グリーン

バリアグリップ(防草シート接着剤)

5 l · 16 l








人工芝や、防草シートの設置面の接着に ご使用できます。

日本製 農業用シート

AGRICULTURAL SHEET 不織布素材の「農業用シート」。 農業現場での実用性の高いシートです。







ハーベスシート 100 パオシート 95

不織布シートを、農業用シートとして開発しまし た。国内の工場で生産しており、品質に安心いた だける生地です。

また、ロール状なので色々なサイズにご使用が出 来る汎用性のある商品です。

日本製 農業用シート

ハーベスシート100



カラー	ブラック
厚み	0.18 mm
サイズ	1m×50m
材質	ポリエステル製 (PET 樹脂)
遮光率	90%

パオシート95



カラー	ホワイト
厚み	0.13 mm
サイズ	95cm × 200m
材質	ポリプロピレン製 (PP)
遮光率	45%

農業用シートの特長

◆ハーベスシート 100

主な用途として、「水稲育苗箱の下敷きシート」としてご使 用になれます。下敷き用としては、適度な通気性と透水 性で土壌の乾燥・過湿を抑えて苗の生育環境を良好に保 ちます。また、不織布の微細な孔が、根を地面に入りに くくし、根切りの労力が省けます。黒色の不織布シート で地面が温かくなる事で、発芽揃いの良い苗に導いてく れます。

また、遮光率がかなり高い為、「光を遮断する不織布シート」 としてもご活用になれます。光を遮断して栽培する軟弱 野菜や、泥の跳ね返りを穏やかにしたい野菜などにも。



◆パオシート 95

農作物の保温や霜よけ、風よけ、乾燥防止、害虫・鳥害対 策目的としてご使用いただけます。

また、通気性があり、適度な湿度を保ち、地温を髙める 事による、発芽や生育を助けます。草丈の低い葉菜類や 根菜類に「べたがけ」などにおすすめです。作期拡大や、 品質向上の役に立ちます。

【特長】

- ■保温・保湿
- ■防霜・凍害防止
- ■害虫・鳥害・防風対策
- ■乾燥防止
- ■透光率



人工芝

ARTIFICIAL GRASS



最高級人工芝 ターフグランデプレミアム リアリティと耐久性、そして高級感を追求した人工芝です。



Jurf Grande Dremium 人工芝

ファイフ・ファイン・ファイン ファイフ・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・				
TriGrands Price and Pr			芝丈	
10 ~ 12 年			規格	巾 1m× 長さ 10m/巾 2m×長さ 10m
### おおから おおから おおから おおから おから また、常内でもご使用になれます。		Long		10~12年
場所 保育図 オフィス 推設 正確 オフィス 推設 正確 オフィス 推設 正確 エアプロープ ステンダール エアプティブ ステンダール エアプロープ ステンダール	Long		特長	長い芝丈と、超高密度のダブル効果でクッション性が抜 群のふわふわ人工芝です。 柔らかくて心地のよい自然な肌ざわりです。 落ち着いた緑で高級感ある景観に最適です。
まドル 2人 2人 2人 10m 1mx 長さ 10mx 長さ		A STATE OF THE STA	7.0	
Turt Grande Oremium			芝丈	
では		Middle	規格	巾 1m× 長さ 10m/巾 2m×長さ 10m
### Parameter Parameter				10~12年
特長 程よい長さの芝丈でもふわふわの肌ざわりです。 様々な景観に使いやすいタイプの人工芝です。 ペットにもお子様にも安心してご使用できます。 第一 アクランデブレミアム アクティブ 芝丈 芝丈 16mm Active 現格 中 2m× 長さ 10m 耐欠 年数 10 ~ 12 年 文式が短めでカール状のパイル 耐摩耗性に優れ、踏みつけ耐性があるので、へたれにくく耐久力のある人工芝です。 柔らかい踏み心地で、滑りにくく、動きやすいので、屋内や、遊び場、軽いスポーツに最適な人工芝になります。 施工 施工 施工 2 室内 遊び場 ベランダ・屋上	7/1			程よい芝丈でふわふわ感
## 場所	Viddle 9-779247LITALKA		特長	程よい長さの芝丈でもふわふわの肌ざわりです。 様々な景観に使いやすいタイプの人工芝です。
アクティブ 規格 中2m×長さ10m 耐久 世数 で変すが短めでカール状のパイル で数 が上 ではであるので、へたれにくく耐久力のある人工芝です。 そらかい踏み心地で、滑りにくく、動きやすいので、屋内や、遊び場、軽いスポーツに最適な人工芝になります。 施工 室内 遊び場 本ランダ・屋上		DE DENTAL DE		
ではできます。			芝丈	芝丈 16mm
ではて (Active	規格	巾 2 m×長さ 10 m
特長 耐摩耗性に優れ、踏みつけ耐性があるので、へたれにくく耐久力のある人工芝です。	Turf Grande Premium	C write		10~12年
特長 耐摩耗性に優れ、踏みつけ耐性があるので、へたれにくく耐久力のある人工芝です。 柔らかい踏み心地で、滑りにくく、動きやすいので、屋内や、遊び場、軽いスポーツに最適な人工芝になります。 施工 室内 遊び場 ベランダ・屋上	Activo			芝丈が短めでカール状のパイル
	9-270 2777 Pt. 1		特長	く耐久力のある人工芝です。 柔らかい踏み心地で、滑りにくく、動きやすいので、屋
		Less Land States No. No. 3		

高耐久の4層の基盤

ロング・ミドル

■厚みがあるので、クッション性があり、衝撃に強く、 破れにくいので長持ちします!

耐久性のあるバッキング+2枚の基布+パイル で4層構造の基盤

1層 人工芝(ポリエチレン)

2層 PP (ポリプロピレン)

網 (ネット)

SBR (ブタジエンゴム)

水抜き穴付きで雨による劣化防止

裏面には水抜き穴が多く設けられおり、雨水 などの水を排水できる機能がついてます。 また、耐熱性もあり、地面の熱が伝わりづらい 為、コンクリートに直置きも可能です。



4種パイルでリアル表現 ロング・ミドル

■ 艶消しパイルの4種類の葉をミックス









ウェーブを

■ Cカーブ形状パイルで遮熱効果



弾力性・柔軟性があり、熱を放出 しやすいので温度上昇を抑制し、 照り返し対策にもなります。

アクティブのパイル

■平面カール糸でへたりにくい





縮れた平面カール糸を高密度で 縫い合わせている為、起立性が あり、クッション力があります。

グリーン ライトグリーン

人と環境に優しい品質

ロング (ミドル)

圧倒的な目付数

ロング・ミドル

- ■一般的な目付に比べ多い97万本/㎡ ■ 世界基準である検査機関 SGS 社の試験をクリアし、 REACH規則に準じた安全性が証明されています。
- ■人体や環境に悪影響のある化学物質 224項目の検査で安全性を証明。

シックハウス症候群の原因物質となる、 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなど









圧倒的な目付数で芝量が多いので、芝がしっかり自立 します。密度が高い事でパイルが倒れる事なく、ボリ ューム満点のふわふわの高級感ある芝を実現しました。

耐候性試験済製品

ロング・ミドル

- ■耐久10年以上。長期施工に耐えます。
- ■耐候試験機にて、①太陽光の紫外線による劣化具合、 ②雨による劣化具合、③湿度(結露)による劣化具合 を調査済。









■日本防炎協会の認定製品

ターフグランデプレミアムは、 公益財団法人日本防炎協会の 定める防炎試験に合格した防 炎性能認定品です。火災の際、

燃えにくい性質を持っています。

防炎性能認定品



ロング (ミドル)

■燃えにくくなる防炎薬剤を配合。

ポリエチレン部分に防炎薬剤を 配合してあるので、火が点きに くく溶けるように燃え広がりに くくなっています。



実際の施工例 ターフグランデプレミアム ロング ミドル




















GA ターフピン (人工芝専用)

Ф4mm





GAW コ型ピン

Φ4mm

150mm、200mm、300mm



GAS人工芝用両面テープ

50mm×15m 巻

人工芝同士を接続するのにご使用できます。

バリアグリップ(人工芝接着剤)

人工芝や、防草シートの設置面の接着に ご使用できます。












天然芝(高麗芝・植物)

NATURAL GRASS NT22



NT22「国産天然芝生」

草丈が低めで、芝刈りの回数が少なく、綺麗に保つことが出来る芝 に品種改良された「省管理型の芝生」。

NT22 は、ヒメコウライ芝の1品種です。

均一な芝草と緑色保持性、高い回復力で、芝生の風景を いっそう鮮やかに、美しく保ちます。また、芝刈りの頻度 が少なくても草丈が高くならず、管理の手間を減らせます。

5つの特徴

省管理型

草高抑制の品種改良をしている為、草刈りの手間が省け、丈夫で長持ち。

緻密な芝

葉幅が狭く葉長も短めで、節間の詰まったほふく茎が密生

『回復が早い

地面に対して水平の増殖・伸展が速く、ターフ形成が短期 間です。

| 踏圧に強い

踏圧や擦り切れに対する修復・回復力に定評があるので、 スポーツフィールドにも最適です。

縁が長持ち

緑色保持期間が長く、冬枯れ時も紅葉しにくい性質をもって います。

用途:公園・競技場・ゴルフ場・校庭・庭など

ロール状と、ソッド状の2種類ございます。



ロール状 (広範囲に敷く方に) 1 ロールサイズ= 37.1cm × 90cm 1束=1平米分 厚さ:2~3cm(±:1cm)



ソッド状 (省スペースに敷く方に)

1 枚サイズ = 37.1cm × 30cm 1束=1平米分 厚さ:2~3cm(±:1cm)









ゴミストッカー

GARBAGE STOCKER

グリーンアーツシリーズの「ゴミストッカー」。両開きの大口開閉扉で、 使いやすさ抜群になりました。大容量なのに、コンパクトな仕様です。

DBK1200-B (プラック)





奥行きスリム大容量

スッキリおしゃれで、デザイ ン性に優れているので、様々 な景観にあい、使いやすいゴ ミストッカーです。 周辺イメージを壊したくない 場所や設置スペースが限られ る場所にオススメです。

広い開閉口で使いやすい

大きな扉を全開にできますので、 ゴミの投棄や、取り出しが楽に行

大開閉できるのに、ゴミをしっか り隠してスッキリとした見た目で す。道具入れなど、多用途機能と してもご使用できます。



1000 mm

【材質】カーボンスチール製 【容量】720ℓ ゴミ袋(45ℓ)約16袋分

DBK1200-S は材質がステンレス。光沢の美しさがあり耐久性に優れています。 汚れが付きにくく臭いもしみ込みにくいので清潔にご使用できます。

DBK1200-S (ステンレス)



高さ調整アジャスター付

高さを調整できるアジャスター 付なので、仕様にあわせてお好 きな高さにセッティングできま

また、底穴があいているので、 スッキリ洗えて、中が清潔に保 てます。

耐食・防錆機能に優れ たステンレス (DBK1200-S)

耐食・防錆性に優れたステン レス製です。

耐久性があり丈夫で長持ちしま す。また、光沢の美しさがあり、 景観を損わず設置ができます。



1000 mm - 幅1200 mm -



【材質】ステンレス製 【容量】720ℓ ゴミ袋(45ℓ)約16袋分

ゴミストッカー

GARBAGE STOCKER

グリーンアーツシリーズの「ゴミストッカー」。いつもの生活がちょっと便利に。 無駄のないシンプルなフォルムは、自然となじみやすい置きやすさ抜群なデザインになりました。

DB1000-B (ブラック)





シンプルなデザイン

ゴミの一時保管場所としてはもち るん、マリン道具入れにピッタリ。 収納用途として、スポーツ用品や ガーデニング用品など、便利に屋 外に使えます。

また、屋内でも小物やお子様の遊び道具入れとしても多用途に使えます

スリムなのに大容量

全容量 200ℓ 入ります。 45 ℓ の袋が、4~5 袋分。 奥行きが $400 \, \text{mm}$ とスリムなので、 場所をとらずスッキリおしゃれ に置くことが出来ます。 外に置いても中がしっかり隠れ るので、カラスや小動物に荒ら される事がありません。







材質: 亜鉛メッキ鋼板 【容量】200ℓ ゴミ袋(45ℓ)約4~5袋分

生活感をだしたくない!物が沢山ありすぎてスッキリさせたい! 場所をとりすぎない大型収納がほしい! そんなお悩みを解決してくれる、お助けアイテムになってくれます。

DB1000-W(#771)





ソフトクローズ機能

安全性を考慮した、ガスダンパーを使用しているので、急に閉まることがなく、手を挟む心配がありません。小さなお子様も安心です。また、投入スペースが広いので、物の出し入れがしやすくなっています。

洗えて清潔に保てます

底面に水抜き穴が空いているので、水洗いする事が出来ます。シンプル構造で、洗いやすくなっております。嫌な臭いがたまらず、いつも清潔に保てます。







材質:亜鉛メッキ鋼板 【容量】200ℓ ゴミ袋(45ℓ)約4~5袋分

記念碑・モニュメント

MONUMENT









次世代に向けて、私たちは子どもたちへ、またその子どもたちへ、どれくらい心に残るモノを 残すことが出来るでしょうか。

私たちの仕事の原点は、いつもここにあります。

幾世代にも愛され続ける、そんな心に残る風景づくりのお手伝いが出来ればと思っています。 そのために私たちができること。世界のあらゆる産地の様々な美しい素材をもって、 あらゆる工夫とアイデアと情熱で、心に残る風景をご提案し続けていきます。



索引·五十音順

+	グレー御影(板石)48	*
あ	グレイスロザート(板石)57	5
アーモンドクレイチップ23	クレママフィル(板石) ・・・・・・・・54	チダホワイト(板石) ・・・・・・・・・・43
アイスグレー(板石) ・・・・・・・・・・・48	黒レンガ67	チョコレートスプレッド
アイスパール(白) ・・・・・・・・・19	け	チョコレートロック
赤レンガ ・・・・・・・・・・・67		つ
天草石(国産栗石)25	間知石	
アフリカンレッド(板石) ・・・・・・・・・・46	(グレー・サビ・バサルト・ピンク・ホワイト)	ツキヨ(黒)
アラベスカート(板石) ・・・・・・・・・・56	2	ツンドラグレー(乱形石)
アルビノイエロー(乱形石) 35 アルビノピンク(乱形石) 35	五色玉砂利12	て
アルビノホワイト(乱形石)	五島蝋石(国産砂利)23	ティノスグリーン(板石) ・・・・・・57
アンティカ 60	五島蝋石ホワイト(国産砂利)23	天山御影砂利 23
	五島蝋石(国産栗石)25	1-
U	ゴロタ玉砂利 ・・・・・・・12	ح
インパラブラック(板石) ・・・・・・・・・・49	3	トラベルチーノロマーノ(板石) ・・・・・・55
インパラブルー(板石) ・・・・・・・48		ドラマチックホワイト(板石) ・・・・・・・・56
う	サクラ御影(板石)44	な
	サビ御影(板石) 47	
宇部南部(国産栗石)	サファイアブラウン(板石) ・・・・・・・・52	那智黒玉砂利
宇部南部(国産砂利) ···················23 ウルフアッシュ(グレー) ·············19	U	に
ウエイブバーク ······ 71	敷石 グレー ・・・・・・39	ニューインペリアルレッド(板石) ・・・・・・・・ 45
	敷石 サクラ (ピンク) ・・・・・・・・39	
え	敷石 サビ (イエロー)	ね
エジプトブラウン(板石) ・・・・・・・・・51	敷石 バサルト(ブラック) ・・・・・・39	ネロクラウン(板石) ・・・・・・・・・57
エジプトブラウンアンティーク(板石) ・・・・・・・ 51	敷石 ホワイト38	ネログランデ66
エメラルドグリーン(板石) 57	ジアロベネチアーノ(板石) ・・・・・・・・47	ネロハーフ
お	シトラススプレッド11	は
	シトラスロック ・・・・・・・・・15	
オリーブグリーン(板石)53	ジャワ鉄平石(乱形石)35	ハーベスシート(農業用シート) ······ 81 パーラーファ(板石) ····· 43
か	シルバーストライプ(板石) ······56 シルバースプレッド ·····12	パーラークア(吸石) 43 43 パオシート95(農業用シート) 81
火山岩栗石	シルバーロック16	パウダーグレースプレッド・・・・・・・11
火山岩砂利(ブラック/レッド)27	白御影(板石)	パウダーグレーロック
カナディアンマホガニー(板石) ・・・・・・・・・・・ 45		バイオレットピンク(板石) ・・・・・・・・・44
カパオヒース(板石) ・・・・・・・・・・44	्र व	麦飯石玉砂利
ガビオーネ	スーパーブラック山西黒(板石) ・・・・・・・50	バリアグリップ(接着剤)79.87
カラーピン79	鈴蘭(国産栗石)25	バルチックブラウン(板石) ・・・・・・・52
カラーワッシャー79	鈴蘭(国産砂利)24	バルモラルレッド(板石) ・・・・・・・・・・45
カリサカプリ(板石)59	スティールグレー(板石) ・・・・・・・・・・49	バンナブラウン(板石) ・・・・・・・58
カレドニア(板石) ・・・・・・・・・52	ステラブラック(板石)50	ひ
き	世	ビーンズグリーンスプレッド ・・・・・・11
記念碑・モニュメント94	セルペジャンテ(板石) ・・・・・・55	ビーンズグリーンロック
黄レンガ 67	セントルイスモンチーク(板石)49	ビアンコカララ(板石)・・・・・・・・56
*		ピュアブルー(板石) ・・・・・・・・51
	-	ピンクポリーノ(板石) ・・・・・・・・・・44
クォーツブラック(乱形石) ・・・・・・・・35	ソルンフォーヘン(乱形石) ・・・・・・・35	ピンコロ グレー ・・・・・・37
クラッシュロック シルバーグレー21	た	ピンコロ サクラ 37
クラッシュロック ピンク 21		ピンコロ サビ
クラッシュロック ブラウン	ターフグランデプレミアム (人工芝) ・・・・・・・83	ピンコロ バサルト
クラッシュロック ブラック ······ 21	ダコタマホガニー(板石)46	ピンコロ ホワイト
グラヴィエシールド ······ 30 クランベリー(紫) ····· 19	タソスホワイト(板石) 56 ダンディブラック(板石) 48	
グリジオファンタジー(板石)58	タンブラウン(板石)46	

ঠ	
縁石 グレー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
縁石 サクラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4(
縁石 サビ	41
縁石 ホワイト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
ブラウンシュガー(茶)	19
プラチナホワイト(板石)	42
ブラックゴールド(板石) ····································	50
フランボワーズ(ピンク)	19
ブルーパール(板石)	50
A	
~	
ベリーミルクスプレッド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
ベリーミルクロック	15
ベルデフォンティン(板石) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
ペルリーノキャーロ(板石)	55
ほ	
ボテチーノ(板石) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
ホワイトパール(板石) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
ホワイトパールスプレッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
ホワイトパールロック	15
ま	
マルチカラーレッド(板石)	46
	58
マロンブラウンライト(板石)	58
み	i
	10
ミモザ(黄)	19
め	
メープルロック ・・・・・	16
も	
モカクリーム(板石)	59
	53
\$	
۵	
宵闇(国産栗石)	25
宵闇(国産砂利)	23
5	
ランスイ(板石) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
	43
n	i
レッドスプレッド	11
レッドロック	16
3	
ロエルグランデ	66
ロエルハーフ	66
ロッソアリカンテ(板石)	57
ロッソマニャボスキ(板石)	57

ABC		
DB1000 (ゴミストッカー)	90.9
DBK1200	(ゴミストッカー)	92.93
GAKテーフ	f	79
GAS人工芝	用両面テープ	87
GAグリーン	ン(板石) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
	ッシャー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
GAW L型	ピン	78
50 100 0 00-	!ピン	
	- ~ · - ンレスピン コ型ピン ······	
	リューピン	78
GAW スク	'リューピン ジアンカーピン	
GAW スク GAW 異形	ジアンカーピン	78
GAW スク	ジアンカーピン ピン	······ 78
GAW スク GAW 異形 AW 大頭b	ジアンカーピン ピン	······ 78
GAW スク GAW 異形 AW 大頭し NT22 天	ジアンカーピン ピン	······ 78
GAW スク GAW 異形 AW 大頭と NT22 天 数字	ジアンカービン ····································	78 55
GAW スク GAW 異形 AW 大頭と NT22 天 数字	ジアンカーピン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······ 78 ····· 78 ····· 55 ···· 71
GAW スク GAW 異形 AW 大頭B NT22 天 数字 150BK 330JP	ジアンカーピン	78 55 75 75
GAW スク GAW 異形 AW 大頭に NT22 天 数字 150BK 330JP 430BK	が で シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78 78 78 78 78 79
GAW スク GAW 異形 AW 大頭比 NT22 天 数字 150BK 330JP 430BK 430BW 430JP/BK	が で シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
GAW スク GAW 異形 AW 大頭比 NT22 天 数字 150BK 330JP 430BK 430BW 430JP/BK	が で シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
GAW スク GAW 異形 AW 大頭比 NT22 天: 数字 150BK 330JP 430BK 430BW 430JP/BK 430JP/BK	デアンカーピン	78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 7

車止め ……………………………………………63

石材の取り扱い注意点

- 天然石材は、同じ山から採石したものでも、色調・柄・模様など同じものはありません。 また商品によっ ては亀裂などが入る場合もございます。
- 追加注文をされた場合、色調や柄、模様が異なる場合がございます。
- 寸法、厚みなど多少異なる場合がございます。
- 磨き品は雨や履物に付着した水で滑りやすくなりますので、充分ご注意ください。

乱形石の施工について



表層剥離について

左記の写真のように、表層に薄い層が残っているものに関しては、 施工前にあらかじめ剥がしてからご使用ください。

当社の乱形石は天然石のため、このような個体がまれに含まれる ことがございますので、ご了承ください。

石製品の仕上げの種類について



割肌仕上げ

原石に衝撃を加えて割ったそのままの表面仕上げで、ゴツゴツとした素朴 で自然な味わいを演出します。石の種類と用途により、様々な表情が期待 できます。



ノミ切り仕上げ

ノミで割肌を削り、コブを取りながら仕上げます。 表面はゴツゴツとして いますが、割肌よりも整った仕上がりになります。



ビシャン仕上げ

特殊なハンマーで叩いて表面を凸凹にし、細かい粒の刻み目をつけた仕上 げです。屋内、屋外と幅広い用途があり、滑り止め効果のある仕上げです。



ジェットバーナー仕上げ

加熱用バーナーで表面の石をはじけさせて粗い仕上げ面をつくります。 滑り止め効果が高いだけでなく、自然な岩肌を演出できるのが特徴です。




本磨き仕上げ

石材の色彩が最も鮮やかに映える仕上げです。 滑らかで艶がある美しさ が特徴です。ただし滑りやすくなるので使用には注意が必要です。

ご注意 ~必ずお読みください~

- ■本カタログに掲載されている商品は2025年9月現在のラインナップです。予告なしに仕様の変更や生産 中止、品切れとなる場合がございます。ご注文の際には営業担当までご確認をお願い致します。
- ■サンプルのご依頼、お問い合わせは担当営業までご連絡下さい。
- ■諸事情により指定期日に配送できない場合もございますので、早めのご注文をおすすめ致します。
- ■お買い上げ後の商品の返送はお受けできません。
- ■本カタログに掲載されている写真は印刷物のため、実物とは色が異なる場合がございます。
- ■本カタログに掲載されていない商品もございますので、詳しくは営業担当までお問い合わせ下さい。
- 商品によって、それぞれの施工方法や留意点がございます。ご注文の際は必ず営業担当までお問い合わ
- ■本カタログに掲載されている画像、文章は株式会社NITTOSEKKOが保有しています。無断で転載・改 変・複製はできません。

海外生産拠点





株式会社 NITTOSEKKO

〒819-1613 福岡県糸島市二丈松末1145-7 TEL 092-325-3800 FAX 092-325-3801 http://www.nittosekko.co.jp