NITTO SEKKO

NITTO SEKKO

カタログ vol.6

株式会社 NITTOSEKKO

NITTO SEKKO



Catalog vol.6

Designing Future.

NITTO SEKKO

見据えるは未来の景観。
幾世代にも愛され続ける心に残る風景づり。

NITTOSEKKO は、

石卸業からスタートし、

今では農業、土木、緑化といった多岐の分野で事業を展開し、

社会の様々な課題に対応してきました。

地域貢献を目指し、進化と成長を続けています。

商品とサービスの質を高めるべく、時代の変化と共に進化し、

未来志向の思考で新たな課題解決に挑んでいます。

私たちは「社会の重要なピース」になることを目指しており、

100 年企業に向けた積極的なステップを踏み出しています。



会社概要

会社名	株式会社 NITTOSEKKO
代表取締役	村山 智一
所在地（本　社）	〒819-1613 福岡県糸島市二丈松末 1145-7 TEL：092-325-3800 FAX：092-325-3801
（事業所）	東京オフィス・大阪オフィス 名古屋オフィス・広島オフィス 佐賀オフィス・熊本オフィス 東日本物流センター 西日本物流センター
HP	https://nittosekko.co.jp
事業内容	石工事業 景観資材事業 エクステリア販売事業 造園土木事業 EC事業
海外工場	中国、ベトナム、ブラジル、etc..
グループ企業	GA ホールディングス株式会社 HP　https://gaholdings.co.jp グリーンアーツ 株式会社 HP　https://greenarts.co.jp 日唐礎材 株式会社 HP　https://nittosozai.co.jp 株式会社 永陵郭 HP　https://eiryokaku.co.jp

沿革

2014 年　石材資材販売を事業として設立
2019 年　防草シート・人工芝の取り扱い開始
2021 年　商標登録
2023 年　10 周年を機に社名変更
2024 年　福岡倉庫 新設
　　GARDEX（国際ガーデン＆アウトドア EXPO）出展
　　名古屋オフィス・大阪オフィスを開設
　　バークチップの取り扱い開始
2025 年　東京オフィスを開設
　　GARDEX（国際ガーデン＆アウトドア EXPO）出展
2026 年　広島オフィス・熊本オフィスを開設

事業紹介

【景観資材・エクステリア販売】
お客様のニーズに応えるため、高品質な商品のご提案。
自社オリジナル商品から大手メーカー・専門メーカー商品まで豊富な品揃え。現場に合わせた施工提案。

【緑化資材事業】
植栽・天然芝などお客様ニーズに合わせた緑化をご提案。
植栽と石材を組み合わせたロックガーデン・ドライガーデンのご提案。

【石工事・造園外構】
自社にて品質が良い石材を海外より直輸入。
厳選した国産天然石のご提案。
商品提案から一部施工まで造園・外構などのサポート対応。

【主な取扱商品】 石材・景観資材（防草シート・人工芝等）
エクステリア資材等（カーポート・フェンス等）

事業所一覧



NITTOSEKKO 本社
〒819-1613
福岡県糸島市二丈松末 1145-7



東京オフィス
〒103-0027
東京都中央区日本橋 2 丁目 1－3
アーバンネット日本橋二丁目ビル 10 階



大阪オフィス
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田 1-12-12
東京建物梅田ビル 12 階



名古屋オフィス
〒451-0045
愛知県名古屋市西区名駅 2-27-8
名古屋プライムセントラルタワー3階



佐賀オフィス
〒847-0844
佐賀県唐津市菜畑 3221-138



広島オフィス
〒730-0051
広島県広島市中区大手町 3-1-3
IT 大手町ビル 6F



熊本オフィス
〒860-0802
熊本県熊本市中央区中央街 4-22
アルパ銀座通りビル 2F-8F

物流センター

西日本物流センター
〒509-5312
岐阜県土岐市鶴里町柿野 2322-60

東日本物流センター
〒277-0912
千葉県柏市箕輪 758-3

提携工場一覧



国内提携工場



ブラジル提携工場



中国提携工場



インドネシア提携工場



ベトナム提携工場







INDEX

砂利・栗石 8～33

- 玉砂利 …… 10
- 砕石 …… 14
- 小さな砂利・洗い出し …… 18
- 栗石 …… 20
- 国産砂利 …… 22
- 国産栗石 …… 24
- 火山岩砂利 …… 26
- 火山岩栗石 …… 28
- 石副資材 …… 30

石材 34～47

- 乱形石 …… 36
- ピンコロ …… 38
- 敷石 …… 40
- 縁石 …… 42
- アンティカ・小端積 …… 44
- 間知石・車止め …… 46

レンガ 48～51

- アンティークレンガ …… 50
- レンガ …… 51

景観資材 52～84

- バークチップ …… 54
- 防草シート …… 56
- 副資材（防草シート） …… 64
- 農業用シート …… 66
- コイヤーグラウンド …… 68
- 人工芝 …… 70
- 副資材（人工芝） …… 76
- 天然芝 …… 78
- ゴミストッカー …… 80
- サイクルポート・物置 …… 82
- 記念碑・モニュメント …… 84

索引 …… 87

砂利・栗石

1 玉砂利
PEBBLE GRAVEL

2 砕石
BROKENSTONE GRAVEL

3 小さな砂利・洗い出し
SMALL PEBBLE GRAVEL

4 栗石
CRUSHROCK STONE

5 国産砂利
GRAVEL made in JAPAN


6 国産栗石
CRUSHED STONE made in JAPAN

7 火山岩砂利
VOLCANIC GRAVEL made in JAPAN

8 火山岩栗石
VOLCANIC ROCK made in JAPAN


9 石副資材
STONE AUXILIARY MATERIALS


GRAVEL













砂利使用数量の目安

1袋：10kg

敷き砂利			
	厚み	必要袋数	敷面積
玉砂利・砕石（1.5㎝）	3～4㎝	4～6袋	1平米（1㎡）
玉砂利・砕石（3㎝）	4～5㎝	6～8袋	1平米（1㎡）

※車を置く場所に敷く場合、厚みは10㎝以上が目安となります。

洗い出し工法			
	塗厚	必要袋数	敷面積
3分砂利（0.8㎝～1㎝）	1.7～2.2㎝	2～3袋	1平米（1㎡）

※下地の条件により多少の差があります。


砂利の平米（㎡）数での必要量目安

※1平米（1㎡）あたり60kg必要と換算して、厚み4㎝程で換算。

㎡（平米）換算	坪換算（3.3平米で換算）	必要量
約1㎡		60kg（6袋）
約3㎡	1坪弱	180kg（18袋）
約4㎡	1.3坪	240kg（24袋）
約12㎡	4坪	720kg（72袋）
約16.6㎡	5.5坪	1000kg（100袋）

玉砂利

PEBBLE GRAVEL


ホワイトパールスプレッド

角の取れた丸みのある砂利で、さまざまな素材と相性が良く、和風・洋風どちらの空間にも自然に馴染みます。お庭の通り道やコンクリートの目地に使用したり、お庭に敷き詰めたり、レンガや枕木の間に敷き詰めるなどスタイリッシュにお庭のデザインができます。
また、雑草対策 やぬかるみ防止としても使用ができます。


ホワイトパールスプレッド

ホワイトパールスプレッド


［乾燥時］


［水濡れ時］
Φ15mm 内外　Φ30mm 内外

レッドスプレッド


［乾燥時］


［水濡れ時］
Φ15mm 内外

ベリーミルクスプレッド


［乾燥時］


［水濡れ時］
Φ30mm 内外

那智黒玉砂利


［乾燥時］


［水濡れ時］
Φ30mm 内外

パウダーグレースプレッド


［乾燥時］


［水濡れ時］
Φ30mm 内外

チョコレートスプレッド


［乾燥時］


［水濡れ時］
Φ15mm 内外

シトラススプレッド


［乾燥時］


［水濡れ時］
Φ30mm 内外

ビーンズグリーンスプレッド


［乾燥時］


［水濡れ時］
Φ15mm 内外

・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。
・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。

受注生産品

ゴロタ玉砂利


［乾燥時］


［水濡れ時］
Φ30～50mm 内外

受注生産品

シルバースプレッド


［乾燥時］


［水濡れ時］
Φ15mm 内外

受注生産品

五色玉砂利


［乾燥時］



［水濡れ時］
Φ15mm 内外


受注生産品

麦飯石玉砂利



［乾燥時］


［水濡れ時］
Φ20mm～40mm 内外


シトラススプレッド


五色玉砂利

・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。
・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。


那智黒玉砂利


レッドスプレッド


チョコレートスプレッド


ベリーミルクロック

砕石

BROKEN STONE GRAVEL

洋風にもよく合う先が尖ったクラッシュ砂利

角が尖っている砕石の為、砕石特有の表面のギザギザとした質感が特徴的。
石の成分の粒子が水や光に反射して、キラキラする為、明るいお庭になります。
日陰や裏庭など、暗くなりがちな場所に敷くと一面がさわやかな華やいだ印象に。


パウダーグレーロック

ベリーミルクロック


［乾燥時］

［水濡れ時］

Φ30mm 内外

パウダーグレーロック


［乾燥時］


［水濡れ時］

Φ30mm 内外

シトラスロック


［乾燥時］

［水濡れ時］

Φ30mm 内外

ホワイトパールロック


［乾燥時］


［水濡れ時］

Φ15mm 内外

・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。
・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。

レッドロック


［乾燥時］


［水濡れ時］

Φ30mm 内外

チョコレートロック


［乾燥時］


［水濡れ時］

Φ15mm 内外、30mm 内外

ビーンズグリーンロック


［乾燥時］


［水濡れ時］

Φ15mm 内外

受注生産品

シルバーロック


［乾燥時］


［水濡れ時］

Φ15mm 内外


ホワイトパールロック



チョコレートロック


・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。
・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。



パウダーグレーロック


ベリーミルクロック


シトラスロック


シルバーロック


チョコレートロック


フランボワーズ（ピンク）

小さな砂利・洗い出し

SMALL PEBBLE
GRAVEL

粒が細かいため隙間ができにくく、均等な厚みにもならしやすく上品に仕上がります。
水に濡れるとしっとりとした艶が出るため、美しくきらめいた様子を醸し出します。色味の違いから、さまざまなデザインを楽しむ事ができます。
洗い出し施工・水槽の底砂利・枯山水用などとしてご使用できます。


ツキヨ（黒）

アイスパール（白）


［乾燥時］


［水濡れ時］

Φ8-10mm（3分）

ツキヨ（黒）


［乾燥時］


［水濡れ時］

Φ8-10mm（3分）

ミモザ（黄）


［乾燥時］


［水濡れ時］

Φ8-10mm（3分）

ウルフアッシュ（グレー）


［乾燥時］


［水濡れ時］

Φ8-10mm（3分）


フランボワーズ（ピンク）


［乾燥時］


［水濡れ時］

Φ8-10mm（3分）


ミモザ（黄）



ミモザ（黄）

・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。
・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。

栗石

CRUSH ROCK STONE

人気のガビオン（蛇籠）に、クラッシュロック（砕石）を詰めたりして、自然の素材を
演出してみませんか？※ドライガーデンにも、しっかり活躍してくれる天然石です。



クラッシュロック（ブラウン・ピンク・ブラック）

クラッシュロック（ブラウン）

Φ100～180mm
色や形はランダムになります





クラッシュロックブラウン

※ドライガーデン‥乾燥を好む植物で統一し、砂利や石を用いて植栽したガーデニング。

クラッシュロック（グレー）

Φ100～180mm
色や形はランダムになります



クラッシュロック（ピンク）

Φ100～180mm
色や形はランダムになります



クラッシュロック（ブラック）

Φ100～180mm
色や形はランダムになります





クラッシュロックグレー



クラッシュロックブラック

・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。
・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。

国産砂利


GRAVEL
made in JAPAN

山口県、佐賀県、長崎県五島の天然石や、福岡県生産の瓦砂利。
国内で採れた、深み・味わいのある砂利を、是非、満喫してみてください。



受注生産品

五島蛸石


[乾燥時]


[水濡れ時]

Φ10 ～ 20mm 内外

受注生産品

五島蛸石（ホワイト）


[乾燥時]


[水濡れ時]

Φ10 ～ 20mm 内外

鈴蘭（ホワイト）


[乾燥時]


[水濡れ時]

Φ20 ～ 30mm 内外

宵闇（ブラック）


[乾燥時]


[水濡れ時]

Φ20 ～ 30mm 内外

宇部南部（ブラウン）


[乾燥時]


[水濡れ時]

Φ20 ～ 30mm 内外

天山御影砂利


[乾燥時]


[水濡れ時]


Φ5～12mm 内外

アーモンドクレイチップ（瓦砂利）


[乾燥時]


[水濡れ時]

Φ15mm 内外



・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。
・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。


国産栗石

CRUSHED STONE

made in JAPAN

植物の間に岩石や砂利などを組み入れるロックガーデンなどにおすすめの栗石です。


宇部南部


五島蝋石


宵闇


鈴蘭


天草石


天草石

鈴蘭（ホワイト）



Φ150～180mm
色や形はランダムになります

宇部南部（ブラウン）



Φ150～180mm
色や形はランダムになります

宵闇（ブラック）



Φ150～180mm
色や形はランダムになります

五島蝋石



Φ150～180mm
色や形はランダムになります


天草石（マーブルブラウン）




Φ150～180mm
色や形はランダムになります

天草石 Φ300mm


天草石 Φ300mm


五島蝋石 Φ500mm


五島蝋石 Φ500mm

・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。
・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。



火山岩砂利

VOLCANIC GRAVEL

植物の間に岩石や砂利などを組み入れる人気のスタイル庭園「ロックガーデン」。
ロックガーデンなどにおすすめの火山砂利です。

火山岩砂利 / ブラック

Φ20 ～30mm



火山岩砂利 / レッド

Φ20 ～30mm





・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。
・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。







火山岩栗石

火山岩栗石（阿蘇溶岩石）

VOLCANIC ROCK
made in JAPAN

熊本県阿蘇山の火山岩
ガーデンアクセントとしての演出に

火山岩ならではの自然な雰囲気を演出し、※ロックガーデン、※ドライガーデン等、お庭のアクセントにおすすめです。また、花壇のアクセントや、縁取りや、土留め石にしたり、ディスプレイ用に使用したりなど、様々な用途にお使いいただけます。
最近人気の、ガビオンの石としてもご使用できます。

火山岩栗石（阿蘇溶岩石）


Φ100～300mm



火山岩（溶岩石）は、マグマが急激に冷えて固まった天然石です。
色は灰色～黒色で、全体的にマグマに多量に含まれるガス（空気）により出来た穴に覆われています。

個体により、濃さや大きさにバラつきがあります

※ロックガーデン‥‥植物と岩石を組み合わせ、石と石の間に、多肉植物、高山植物、ハーブ類、山野草などを植えたりして、楽しむガーデニング。
※ドライガーデン‥‥乾燥を好む植物で統一し、砂利や石を用いて植栽したガーデニング。



・天然石のため、入荷時期や個体により、大きさ、色の濃さにバラつきが出ます。






石副資材（石用）

STONE AUXILIARY MATERIALS


グラヴィエシールド®

1200mm×800mm× 高さ30mm　　ベージュ





素材　：ポリプロピレン製
原産国：フランス製
重量　：約1.3kg（1枚あたり）
1枚の面積：約 0.96平米
使用砂利数量：60～70kg/平米
（目安量）



1つの六角形の直径：47～ 52mm

グラヴィエシールド®とは、ハニカム（六角形）構造に、不織布のついた地盤安定材です。
砂利の土台として設置し、その中に砂利を充填することで砂利が固定され沈下や散失の防止、路盤変形、陥没を防止し、地盤が安定します。轍（わだち）やくぼみができず平らになり、沈みこむ事なく歩きやすくなります。アプローチ（砂利敷き）・庭・駐車場・歩道などに最適です。



ハニカム（六角形）の中に、
砂利を敷き詰めて使用します

ギュッとしまりを良くしたい場合	砂利 3mm ～ 9mm
車の乗り入れがある場所	砂利 10mm ～ 16mm


耐荷重：約400t/㎡ 大型車両に耐えられます！



自転車・車椅子はもちろん、大型車両も乗り入れ可能！ 垂直荷重に優れています。不織布と一体構造で「安全性」と「※雑草抑制効果」を発揮します。

※雑草抑制効果‥全ての雑草を抑制できる防草シートではありません。

抜群の透水性で水たまりができない！




底部が水を通す不織布となっているため、充填した砂利の目減りがありません。透水性に優れているため、雨水が溜まりにくく水たまりができません。

国際基準規格を取得




ISO9001（品質マネジメントシステム国際規格）
ISO14001（環境マネジメントシステム国際規格）
ISO45001（労働安全衛生マネジメントシステム国際規格）

置くだけで簡単に施工ができます！



路盤の上に、グラヴィエシールドを置くだけで施工ができます。余計な取付部材もありません。接合部もなく、置くだけでカットして曲線や障害物にも対応できます。



断面図

【Point】
路盤が平らでない場合、製品のガタつきや施工不良の原因となり美しく仕上げることができません。施工前に路盤を十分に転圧し、平らに整地してから施工してください。






石副資材（石用）

GABIONCORE

ガビオンコア





材質：亜鉛アルミ合金めっき鋼線
サイズ：　450 ㎜ ×450 ㎜ ×450 ㎜
　　900 ㎜ ×450 ㎜ ×300 ㎜
　　900 ㎜ ×450 ㎜ ×450 ㎜
　　1200 ㎜ × 900 ㎜ ×300 ㎜
　　1800 ㎜ ×600 ㎜ ×300 ㎜
ワイヤー径　：φ5 ㎜
カラー　：シルバー

【組み立て式】工具不要でパネルを組み合わせてスパイラルバーで固定するだけの簡単組み立て仕様です。




【特徴】錆びにくく、耐食性を備えた材質です。一般的な溶融亜鉛メッキ製品と比べて約1.5～3倍の耐用年数が期待できます。また、切断面には防錆材を塗布し、細部まで錆対策を施しておりますので、長期間安心してご使用いただけます。海岸地域など、塩害の影響を受けやすい環境でも、比較的安心してご使用いただける仕様です。

高い耐久性と独特の存在感から、実用性とデザイン性を兼ね備えた資材として活躍します。庭やアプローチなどを美しく演出する、デザイン性の高いエクステリアとして注目されています。

石の種類や組み合わせによって表情が変わり、ナチュラルからモダンまで、空間に合わせた幅広いデザインが可能です。
暮らしに寄り添う多彩な用途で活躍します。

使用例

門柱やオブジェとして：建物の印象を引き締めるエントランスのアクセントに。
ベンチとして：木材の座面を組み合わせて、頑丈で個性的なガーデンベンチに。
花壇として：プランターの外枠として使えば、立体的な植栽スペースに。
その他、目隠しや仕切り、照明の台座など、さまざまな用途に。



オブジェとして



門柱として



壁として


ガビオンコア　サイズ一覧

サイズ：450×450×450mm




石を詰める必要目安量：約 150 kg

サイズ：900×450×300mm




石を詰める必要目安量：約 200 kg

サイズ：900×450×450mm




石を詰める必要目安量：約 300 kg

サイズ：1200×900×300mm



石を詰める必要目安量：約 520 kg

サイズ：　1800×600×300mm



石を詰める必要目安量：約 520 kg

※石を詰める必要目安量は、1 立方メートル（1,000㎜ × 1,000㎜ × 1,000㎜）あたり、1,600kg の石を必要量として換算しております。

石材

1 乱形石
CRAZY PAVING STONE

2 ピンコロ
PINKORO STONE


3 敷石
PAVING STONES

4 縁石
CURB

5 アンティカ・小端積
ANTICA ・ PILE UP STONE EDGE

6 間知石・車止め
WEDGE SHAPED ・ BOLLARD STONE

STONE







乱形石

CRAZY PAVING STONE


アルビノピンク

乱形石は、天然石の自然の風合いを最大限に活かす割肌仕上げで板状にしています。お庭のエントランスや玄関のアプローチなど、美しく彩れる人気商品です。一枚ごとに色や形の異なる天然石材を貼り合わせることで華やかな空間を演出してくれます。床材や壁材としてよく使われる資材のひとつです。

アルビノイエロー

厚手 厚さ 15 ～ 25mm 内外 割肌
薄手 厚さ 7 ～ 13mm 内外 割肌



アルビノピンク

厚手 厚さ 15 ～ 25mm 内外 割肌
薄手 厚さ 7 ～ 13mm 内外 割肌



アルビノホワイト

厚手 厚さ 15 ～ 25mm 内外 割肌
薄手 厚さ 7 ～ 13mm 内外 割肌



受注生産品

クォーツブラック

厚さ 20 ～ 30mm 内外
ジェットバーナー



受注生産品

ソルンフォーヘン

厚手 厚さ 13 ～ 19mm 内外 割肌
薄手 厚さ 7 ～ 12mm 内外 割肌



受注生産品

ツンドラグレー

厚さ 20 ～ 30mm 内外 割肌



受注生産品

ジャワ鉄平石

厚さ 20 ～ 30mm 内外 割肌




アルビノイエロー


アルビノホワイト / クォーツブラック


・ 裏面・側面は切削（機械切り）加工です。



ピンコロバサルト

ピンコロ

PINKORO STONE

石の質感を楽しめるノミ切のピンコロ石です。
弊社オリジナル商品なので、高級な天然石を使っていながら低価格を実現しました。


ピンコロサクラ（ピンク）/ ピンコロサビ（イエロー）


ピンコロサクラ（ピンク）


ピンコログレー

ホワイト

素材：御影石

1丁サイズ（90×90×90mm）　ノミ切り
2丁サイズ（190×90×90mm）　ノミ切り



サクラ（ピンク）

素材：御影石

1丁サイズ（90×90×90mm）　ノミ切り
2丁サイズ（190×90×90mm）　ノミ切り



サビ（イエロー）

素材：御影石

1丁サイズ（90×90×90mm）　ノミ切り
2丁サイズ（190×90×90mm）　ノミ切り



バサルト

素材：玄武岩

1丁サイズ（90×90×90mm）　ノミ切り
2丁サイズ（190×90×90mm）　ノミ切り



受注生産品

グレー


素材：御影石

1丁サイズ（90×90×90mm）　ノミ切り
2丁サイズ（190×90×90mm）　ノミ切り




ピンコロバサルト

・ 天然石のため、ご提供時期により色幅がございます。
・ その他規格についても対応しております。詳しくはお問い合わせください。


サビ





サクラ


ホワイト

敷石

PAVING STONES

庭や玄関ポーチをおしゃれに演出する敷石。敷いた部分に雑草が生えるのを防ぐ効果もあります。公共施設やお寺、お庭の植物やガーデニングアイテムまで、より一層ハイセンスに演出ができます。

ホワイト

素材：御影石

600×300mm　表面ビシャン
600×300mm　5面ノミ切り

受注生産品 ビシャン



通常在庫品 ノミ切り



サビ（イエロー）

素材：御影石

600×300mm　表面ビシャン
600×300mm　5面ノミ切り

受注生産品 ビシャン



通常在庫品 ノミ切り




サクラ

サクラ（ピンク）

素材：御影石

600×300mm　表面ビシャン
600×300mm　5面ノミ切り

受注生産品 ビシャン



通常在庫品 ノミ切り



グレー


素材：御影石

600×300mm　表面ビシャン
600×300mm　5面ノミ切り

受注生産品 ビシャン



受注生産品 ノミ切り



バサルト（ブラック）

素材：玄武岩

600×300mm　表面バーナー＆ブラシ

通常在庫品 表面バーナー＆ブラシ




バサルト


・天然石のため、ご提供時期により色幅がございます。
・その他規格についても対応しております。詳しくはお問い合わせください。


受注生産品



縁石

CURB





グレー



グレー

お庭の様々なデザインにご使用できます。
玉砂利や敷石と組み合わせたり、庭石を囲ったり、玄関のアプローチに。

ホワイト　素材：御影石



3面ビシャン



3面ジェットバーナー

サクラ(ピンク)　素材：御影石



3面ビシャン



3面ジェットバーナー

サビ(イエロー)　素材：御影石



3面ビシャン



3面ジェットバーナー

グレー　素材：御影石



3面ビシャン



3面ジェットバーナー

※「縁石」の商品は受注生産品です。
　在庫商品でない為、予めお届けまで時間を要することをご了承ください。

・天然石のため、ご提供時期により色幅がございます。
・その他規格についても対応しております。詳しくはお問い合わせください。


受注生産品

アンティカ

ANTICA FLAG STONE

天然石が持つ自然な表情を生かしたまま、施工しやすいサイズへと加工しています。広範囲への施工だけではなくアクセントとして取り入れたりする事で優美で高級感あふれる空間を演出します。








※「アンティカ」、「小端積」の商品は受注生産品です。
　在庫商品ではない為、お届けまで時間を要することを予めご了承ください。

受注生産品

小端積

PILE UP STONE EDGE















間知石（けんちいし）
WEDGE-SHAPED STONE

間知石　サビ

ホワイト　素材：御影石



サクラ　素材：御影石



サビ　素材：御影石



グレー　素材：御影石




バサルト　素材：安山岩



・天然石のため、ご提供時期により色幅がございます。
・その他規格についても対応しております。詳しくはお問い合わせください。

受注生産品

車止め（ボラード）
BOLLARD STONE











レンガ

BRICK

1 アンティークレンガ
ANTIQUE BRICK

2 レンガ
BRICK











アンティークレンガ

ANTIQUE BRICK

古い建築物などに使用されていたアンティークのレンガ。
アンティークならではの柔らかな空間を演出します。

ロエルグランデ

230×115× 厚み65mm



ロエルハーフ

(原型サイズ：230×115)× 厚み65mm



ネログランデ

245×115× 厚み60mm



ネロハーフ

(原型サイズ：245×115)× 厚み60mm



ノワールハーフ

(原型サイズ：230×150)× 厚み75mm



■ アンティークの為、必ず欠けや割れは有りますので、ご了承ください。
■ ご注文状況により、在庫切れになってしまう場合がございます。ご了承ください。



レンガ

BRICK

NITTOSEKKOオリジナルのレンガ。約1,000℃の高温で焼成されたレンガです。
敷きレンガ や積みレンガとして幅広くご使用いただけます。

赤レンガ

200×100× 厚み40mm



黄レンガ

200×100× 厚み40mm



黒レンガ

200×100× 厚み50mm



■ 耐火温度は実際のご使用環境や施工により異なる場合があります。
■ ご注文状況により、在庫切れになってしまう場合がございます。ご了承ください。



景観資材

LANDSCAPE



MATERIAL

1 バークチップ
BARK CHIPS

2 防草シート
WEED CONTROL SHEET

3 副資材（防草シート用）
AUXILIARY MATERIALS

4 農業用シート
AGRICULTURAL SHEET

5 コイヤーグラウンド
COIRGROUND

6 人工芝
ARTIFICIAL GRASS

7 副資材（人工芝用）
AUXILIARY MATERIALS

8 天然芝
NATURAL GRASS

9 ゴミストッカー
GARBAGE STOCKER

10 サイクルポート・物置
CYCLE PORT・STORAGE ROOM

11 記念碑・モニュメント
MONUMENT

バークチップ

BARK CHIPS





WAVE BARK®バークチップ

マルチング資材やアプローチ・花壇の土壌隠しに

EU産の針葉樹（松）の樹皮を粉砕した天然素材です。丁寧に乾燥・面取り加工をした、厚みのある高品質のバークチップです。温かみのある赤味ブラウンで上品な色合いが、植物を美しく演出してくれます。

ウェイブバーク®

50リットル　M / Lサイズ





1袋（50ℓ）で約1㎡敷く事ができます。（厚み5㎝の場合）



Mサイズ
約3～7cm



Lサイズ
約8～13cm

敷き詰めることで地表を日光から遮り雑草の繁殖を抑制します。バークチップは水分を含みやすいので、土の表面の乾燥を防ぎ、株元を覆う事で植物の水枯れの防止や冬場は保温の効果も得られます。また泥はねによるカビなどの病原菌の付着から植物を守ることもできます。



GreenArts® 国産防草シート

WEED CONTROL SHEET

グリーンアーツ®の「国産防草シート」。優れた強度で耐候性があります。農地・施設・お庭など様々な場所に。





信頼のおける日本製

製造設備と技術の整った国内不織布工場で製造した防草シートです。
高品質で信頼のおける製品になります。国内の工場で、強度の高いスパンボンド不織布を 1 本1本熱融着しています。熱融着してあるので隙間が広がりにくく、高密度で、引き裂きに強く、高い防草効果があります。



GreenArts® 国産防草シート

550JP		耐候年数	曝露　17 年～ 20 年 砂利下　23 年～ 26 年
		カラー	ディープグリーン
		厚み	0.55 ㎜
		サイズ	1×50m
		材質	ポリエステル製 (PET 樹脂)
		遮光率	99.99%
430JP/BK		耐候年数	曝露　12 年～ 14 年 砂利下　18 年～ 20 年
		カラー	ブラック
		厚み	0.43 ㎜
		サイズ	1×50m
		材質	ポリエステル製 (PET 樹脂)
		遮光率	99.99%
430JP/BW		耐候年数	曝露　12 年～ 14 年 砂利下　18 年～ 20 年
		カラー	ブラウン
		厚み	0.43 ㎜
		サイズ	1×50m
		材質	ポリエステル製 (PET 樹脂)
		遮光率	99.99%
330JP		耐候年数	曝露　9 年～ 11 年 砂利下　13 年～ 17 年
		カラー	ディープグリーン
		厚み	0.33 ㎜
		サイズ	1×50m
		材質	ポリエステル製 (PET 樹脂)
		遮光率	99.84%

※耐候年数は、環境により変動いたします。

国産防草シートの特長

◆抜群の遮光性

遮光率がかなり高い為、太陽光を徹底的に遮断します。雑草の光合成を抑制するため、地中からの成長も抑制します。



◆劣化に強いPET樹脂

不織布素材なので、破れにくく劣化に強い素材です。劣化による隙間が出来づらいので、先の尖った強雑草でも突き抜けにくく、長年丈夫です。



◆スパンボンド不織布

強度が均一で強く、カットも切断面がほつれません。織布に比べて密度があり、隙間が小さいので草の突き抜けに強い素材です。

◆適度な透水性

適度にじわじわ透水するので、雑草をガードしつつも、雨水がたまらず、樹木にも水がいきとどきます。

Green Arts® 防草シート

WEED CONTROL SHEET

グリーンアーツ®の「防草シート」。優れた強度で耐候性があります。農地・施設・お庭など様々な場所に。





確かな耐候実績

曝露で12～13年以上の耐候実績があり（250Zは除く）、劣化や風化に強く、信頼ができる防草シートです。



Green Arts® 防草シート

530Z		耐候年数	曝露　14年～17年
			砂利下　20年～23年
		カラー	グリーン
		厚み	0.53㎜
		サイズ	1m×50m、2m×50m
		材質	ポリエステル製（PET樹脂）
		遮光率	99.99%
430Z		耐候年数	曝露　12年～14年
			砂利下　18年～20年
		カラー	グリーン
		厚み	0.43㎜
		サイズ	1m×50m、2m×50m
		材質	ポリエステル製（PET樹脂）
		遮光率	99.98%
250Z		耐候年数	曝露　ー
			砂利下　10年～12年
		カラー	グリーン
		厚み	0.25㎜
		サイズ	1m×50m、2m×50m
		材質	ポリエステル製（PET樹脂）
		遮光率	95.84%

※耐候年数は、環境により変動いたします。

防草シートの特長

◆PET樹脂製

素材は、PET樹脂（ポリエステル）で作った防草シートになります。ペットボトルと同じ原料で、耐久性に優れ、紫外線や熱に強いのが特長です。
軽量で扱いやすく、施工しやすくなっています。





◆適度な透水性

適度にじわじわ透水するので、雑草をガードしつつも、雨水がたまらず、樹木にも水がいきとどきます。




◆高遮光率の不織布

遮光率がかなり高い為、太陽光を徹底的に遮断します。その為、雑草の光合成を抑制するので、シートの下は雑草が成育しません。
不織布は、強度が均一で強く、カットも切断面がほつれません。織布に比べて密度があり、隙間が小さいので草の突き抜けに強い素材です。人工芝下や砂利下の防草対策にもおすすめです。



◆耐候性試験・品質試験済

自社での耐候性試験と、第三者機関での品質試験を実施済。耐候期間、強度、透水係数、遮光率を測定した安心の品質です。



実際の施工例　GreenArts®防草シート

















耐候性試験実施済



防草シートと人工芝を
曝露による劣化の進行検証



試験機にて耐候性調査を実施

当製品は、素材の耐候性を短時間で確認する為、超促進耐候性試験機で、太陽光に近似した人工光源（メタルハライドランプ光源）の照射と断続した水の噴射を行い自然環境での劣化の度合を測定しました。

～ 試験によって検証できる内容 ～

- 太陽光の紫外線による劣化具合
- 雨による劣化具合
- 湿度（結露）による劣化具合

アイスーパーUVテスター（超促進耐候性試験）試験条件

光源	メタルハライド	
運転条件項目	モード	
	光照射	結露
放射照度（mW/㎠）	150	——
波長（nm）	295～450	——
ブラックパネル湿度（℃）	63±3	——
試験槽内湿度（%）	50±5	90以上
試験槽時間（h）	5.6	4.4
水冷ボード	OFF	ON
シャワー	結露前後15秒	


※光照射⇔結露　1サイクル10時間

防草シート　耐候性試験　照射前後比較　素材：PET樹脂（ポリエステル）不織布


GreenArts 550JP
厚み：0.55mm
照射前 → 19年分照射後




Green Arts 530Z
厚み：0.53mm
照射前 → 16年分照射後




Green Arts 430Z
厚み：0.43mm
照射前 → 14年分照射後




GreenArts 430JP/BK
厚み：0.43mm
照射前 → 14年分照射後




GreenArts 430JP/BW
厚み：0.43mm
照射前 → 14年分照射後



GreenArts 330JP
厚み：0.33mm
照射前 → 7年分照射後



Green Arts 250Z
厚み：0.25mm
照射前 → 10年分照射後





GA防草シート



GA ブッシュシールド

耐用年数：7～10年

厚み：4mm
サイズ：1×50m、2×50m
材質：再生ポリエステル
遮光率：100%



GA カバーブリッツ

耐用年数：10年

厚み：2mm
サイズ：1×50m、2×50m
材質：再生ポリエステル
遮光率：100%



GA カバーブリッツSPハード

耐用年数：10～15年

厚み：5mm
サイズ：1×30m、2×30m
材質：再生ポリエステル
遮光率：99.9%



GA ダブルボンドシート

耐用年数：5年

厚み：3mm
サイズ：1×50m、2×50m
材質：再生ポリエステル
遮光率：99.87%



GA シャギーマルチ


耐用年数：2～4年

厚み：3mm
サイズ：1×30m、2×30m
材質：ケナフ繊維＋ポリエステル繊維

■シート　基本施工図


（1.0m幅のシートを使用した場合）

ピン打設部から、雑草が生える可能性があります。
ピンのヘッド部分を専用接着テープで覆うことで、
より効果的な防草効果が得られます。
















■ 施工場所、施工条件により施工方法は異なります。予めご了承ください。
■ 植物や障害がある場合、位置を合わせてからハサミやカッターなどで加工し、隙間がないように施工してください。
■ 土壌の性質に応じて、ピンの長さ、種類、間隔を変えて施工します。
■ ピンを打ち込む場合は、防草ワッシャーを併用するなど、ピンホール部からの防草対策を行ってください。
■ シートの重ね部分は、接続テープ、または専用ボンドで接続することを推奨します。



副資材（防草シート用）

AUXILIARY MATERIALS

防草シートの施工に
必要な資材を揃えています。

GAコ型ピン

Φ4mm
150mm、200mm、300mm



GAステンレスコ型ピン

Φ4mm
150mm、200mm



GAカラーピン

Φ4mm
150mm
ブラック・グリーン



GAロゴワッシャー

Φ80mm
ブラック・グリーン・ブラウン



GA無地ワッシャー

Φ80mm
ブラック・グリーン・ブラウン



GAWカラーワッシャー

Φ80mm
レッド・イエロー・ブルー・ライトグレー



GAW L型ピン

Φ9mm
200mm、300mm、400mm



GAWスクリューピン

Φ６mm
150mm



GAW大頭ピン

Φ5mm
150mm、200mm



GAW異形アンカーピン

Φ10mm
200mm、300mm、350mm



GAプラピン（PPデカピン）

Φ10mm
115mm



GAW コンクリートビス＋ワッシャーミニ

ビス　Φ4mm　32mm
ワッシャー 内径 Φ5mm 外径Φ27mm
グリーン



GAW 接続テープ

100mm×50m 巻
グリーン



GA 防草シートテープ

100mm×20m 巻
ブラック・グリーン・ブラウン



GA カートリッジガン

バリアグリップ 1.2kgを装着し使用します。



バリアグリップ（防草シート接着剤）

人工芝や、防草シートの
設置面の接着にご使用できます。


1.2kg ・5kg・16kg



日本製 農業用シート

AGRICULTURAL SHEET

不織布素材の「農業用シート」。
農業現場での実用性の高いシートです。



日本製　農業用シート

ハーベスシート100		カラー：ブラック 厚み：0.18㎜ サイズ：1m×50m 材質：ポリエステル製 (PET 樹脂) 遮光率：90%
パオシート130		カラー：ホワイト 厚み：0.13㎜ サイズ：95cm×200m 材質：ポリプロピレン製 (PP) 遮光率：45%
パオシート170		カラー：ホワイト 厚み：0.17㎜ サイズ：95cm×200m 材質：ポリプロピレン製 (PP) 遮光率：50～60%



ハーベスシート 100



パオシート 130



パオシート 170


不織布シートを、農業用シートとして開発しました。国内の工場で生産しており、品質に安心いただける生地です。また、ロール状なので色々なサイズにご使用が出来る汎用性のある商品です。

農業用シートの特長

◆ハーベスシート 100

主な用途として、「水稲育苗箱の下敷きシート」としてご使用になれます。下敷き用としては、適度な通気性と透水性で土壌の乾燥・過湿を抑えて苗の生育環境を良好に保ちます。また、不織布の微細な孔が、根を地面に入りにくくし、根切りの労力が省けます。黒色の不織布シートで地面が温かくなる事で、発芽揃いの良い苗に導いてくれます。

また 遮光率がかなり高い為、「光を遮断する不織布シート」としてもご活用になれます。光を遮断して栽培する軟弱野菜や、泥の跳ね返りを穏やかにしたい野菜などにも。



◆パオシート 130 / パオシート 170

農作物の保温や霜よけ、風よけ、乾燥防止、害虫・鳥害対策目的としてご使用いただけます。
また、通気性があり、適度な湿度を保ち、地温を高める事による、発芽や生育を助けます。草丈の低い葉菜類や根菜類に「べたがけ」などにおすすめです。作期拡大や、品質向上の役に立ちます。

【特長】
■保温・保湿
■防霜・凍害防止
■害虫・鳥害・防風対策
■乾燥防止
■透光率





コイヤーグラウンド
COIRGROUND

コイヤーグラウンド

巾 0.6m　巾 0.8m　巾 1.0m　巾 1.2m　巾 2.0m
長さ　1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m
厚み　40mm


ブラウン



素材　：コイヤー繊維（ヤシ繊維）
生産国：ベトナム





一切の化学原料を使用していない
環境にやさしい天然素材。
廃棄も不要で、土をかぶれば生分解をはじめいずれは土に還ります。



広範囲に敷くことができるので、公園や庭、イベントスペース、ドッグラン、駐車場など、幅広くご使用ができます。景観にも自然と溶け込みます。

コイヤーグラウンド®は、100%天然繊維(コイヤー繊維＋綿糸)を、織り込んだ屋外用ロールマット製品です。お子様や高齢者、ペットに、環境にもやさしい多機能マットです。厚みのある繊維構造が衝撃を吸収しクッション性があり、足に優しい歩行感を生み出します。
また、遮熱性に優れ、地熱を拾いにくく、照り返しを軽減。、排水性もあり、ぬかるみを防止します。重機が乗っても破損しにくいタフさを持ち合わせています。
整地は必須でなく、マットの自重で徐々に地表の凹凸を拾った自然なシルエットに整います。














人工芝

ARTIFICIAL GRASS


最高級人工芝　ターフグランデ®プレミアム

リアリティと耐久性、そして高級感を追求した人工芝です。






Turf Grande® Premium 人工芝

Turf Grande Premium Long	ターフグランデプレミアム ロング	芝丈	芝丈 35mm（固定ピン付）
	Long  	規格	巾 1m× 長さ 10m / 巾 2m× 長さ 10m
		耐久年数	14～16年
		特長	**芝丈が一番長く極ふわ肌ざわり** 長い芝丈と、超高密度のダブル効果でクッション性が抜群のふわふわ人工芝です。 柔らかくて心地のよい自然な肌ざわりです。 落ち着いた緑で高級感ある景観に最適です。 また、室内でもご使用になれます。
		施工場所	庭・アプローチ　ベランダ・バルコニー 保育園　オフィス　施設　店舗
Turf Grande Premium Middle	ターフグランデプレミアム ミドル	芝丈	芝丈 25mm（固定ピン付）
	Middle  	規格	巾 1m× 長さ 10m / 巾 2m× 長さ 10m
		耐久年数	14～16年
		特長	**程よい芝丈でふわふわ感** ロングと同じ超高密度でボリュームがある為、程よい長さの芝丈でもふわふわの肌ざわりです。様々な景観に使いやすいタイプの人工芝です。ペットにもお子様にも安心してご使用できます。
		施工場所	庭・アプローチ　ベランダ・バルコニー 保育園　オフィス　施設　店舗
Turf Grande Premium Active	ターフグランデプレミアム アクティブ	芝丈	芝丈 16mm
	Active  	規格	巾 2m× 長さ 10m
		耐久年数	14～16年
		特長	**芝丈が短めでカール状のパイル** 耐摩耗性に優れ、踏みつけ耐性があるので、へたれにくく耐久力のある人工芝です。 柔らかい踏み心地で、滑りにくく、動きやすいので、屋内や、遊び場、軽いスポーツに最適な人工芝になります。
		施工場所	室内　遊び場　ベランダ・屋上 店舗　オフィス　室内スポーツ

高耐久の4層の基盤　ロング・ミドル

■ 厚みがあるので、クッション性があり、衝撃に強く、破れにくいので長持ちします！

耐久性のあるバッキング＋2枚の基布＋パイルで４層構造の基盤



■ 水抜き穴付きで雨による劣化防止

裏面には水抜き穴が多く設けられおり、雨水などの水を排水できる機能がついてます。また、耐熱性もあり、地面の熱が伝わりづらい為、コンクリートに直置きも可能です。




４種パイルでリアル表現　ロング・ミドル

■ 艶消しパイルの4種類の葉をミックス



ストレートとウェーブをMIX。


■ Cカーブ形状パイルで遮熱効果



弾力性・柔軟性があり、熱を放出しやすいので温度上昇を抑制し、照り返し対策にもなります。

アクティブのパイル　アクティブ

■ 平面カール糸でへたりにくい



縮れた平面カール糸を高密度で縫い合わせている為、起立性があり、クッション力があります。

人と環境に優しい品質　ロング（ミドル）

■ 世界基準である検査機関SGS社の試験をクリアし、REACH規則に準じた安全性が証明されています。

■ 人体や環境に悪影響のある化学物質224項目の検査で安全性を証明。

シックハウス症候群の原因物質となる、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなど



圧倒的な目付数　ロング・ミドル

■ 一般的な目付に比べ多い97万本/㎡




圧倒的な目付数で芝量が多いので、芝がしっかり自立します。密度が高い事でパイルが倒れる事なく、ボリューム満点のふわふわの高級感ある芝を実現しました。

耐候性試験済製品　ロング・ミドル

■ 耐候年数14〜16年。長期施工に耐えます。

■ 耐候試験機にて、①太陽光の紫外線による劣化具合、②雨による劣化具合、③湿度（結露）による劣化具合を調査済。

【 ターフグランデプレミアムロング耐候性試験結果 】



※ミドル…ロングと同素材。同耐候年数扱い。

防炎性能認定品　ロング（ミドル）

■ 日本防炎協会の認定製品

ターフグランデプレミアムは、公益財団法人日本防炎協会の定める防炎試験に合格した防炎性能認定品です。火災の際、燃えにくい性質を持っています。



■ 燃えにくくなる防炎薬剤を配合。

ポリエチレン部分に防炎薬剤を配合してあるので、火が点きにくく溶けるように燃え広がりにくくなっています。



実際の施工例　ターフグランデ®プレミアム　ロング　ミドル　アクティブ

















スポーツ用人工芝　スポーツフィールド

SPORTS FIELD



ターフグランデ®プレミアム　スポーツフィールド
様々なスポーツシーンに特化した本格派人工芝です。

受注生産品

SPORTS FIELD
ターフグランデ　スポーツフィールド

Turf Grande® Premium　スポーツフィールド

それぞれのスポーツに、卓越なスポーツパフォーマンスを持ち、耐久性に優れた人工芝です。
技術面においては、下記基準を満たした安定かつ安全な製品となっております。

認可人工芝	FIFA、FIH、ITF
規格基準クリア	ROHS、REACH、CE、EN15330
検査クリア	SGS、SPORTSLAB、LABOSPORT

芝丈	芝丈 30 ～ 60mm で指定注文可（指定は芝の種類によります。要相談。）
幅	最大4mまで指定注文可（指定は芝の種類によります。要相談。）
面積	2000㎡～注文可
特長	・耐用年数が長く、耐久性があります。 ・独特な紡糸で、高密度です。 ・スポーツパフォーマンスが優れます。 ・柔軟で安全な人工芝です。
施工場所	学校・コミュニティ・クラブなど、広範囲に使用可

人工芝の種類

サッカー用芝

フエルテ プロ

カール糸で優れた自立性

ドリーム・プロ

優れた弾力性、すぐに元の状態に戻ります

ストレングス

新世代ポリマー、ミックスマルチファイバー

バイオニア

優れた耐摩耗性、優れた高い引き抜き力

エボリューション

長期的なパフォーマンス、優れた割れ耐性

ダイヤモンド

優れた反発性と耐摩耗性、歪みの最小化


ステム


激しい使用後も表面のスポーツ性能維持

ホッケー用芝

シュプリーム

国際競争のニーズを満たす高級ホッケー用人工芝

シュプリーム 18 C

全国規模、地域規模、商業規模でのプレイに

シュプリーム 18 W

国際、国内、地域、コミュニティ、学校の
競技会やトレーニングなど

ラグビー用芝

エボリューション


ハイブリッド


衝撃吸収: 57% ～ 68%　垂直方向のボールリバウンド：0.6 ～1m

テニス用・多機能用芝

ウィナー セット

ITF最速ボールスピードテストに合格

ウィナー ワン

超高密度、高い均一性

マルチスポーツ

カール糸の芝生、優れた表面平坦性

フリーインフィ

充填材不要の人工芝、安全性を確保



副資材（人工芝用）

AUXILIARY MATERIALS

人工芝の施工に
必要な資材を揃えています。

GA ターフピン（人工芝専用）

Φ4mm　　150mm



GA コ型ピン

Φ4mm　　150mm、200mm、300mm



GAカートリッジガン

バリアグリップ1.2kgを装着し使用します。　グレー



バリアグリップ（人工芝接着剤）

人工芝や、防草シートの設置面の接着にご使用できます。　1.2kg・5kg・16kg



GA人工芝用両面テープ

接着剤を使用できない設置面にご使用できます。　50mm×15m巻





天然芝（高麗芝・植物）

NATURAL GRASS | NT22



NT22「国産天然芝生」


草丈が低めで、芝刈りの回数が少なく、綺麗に保つことが出来る芝に品種改良された「省管理型の芝生」。

NT22は、ヒメコウライ芝の1品種です。均一な芝草と緑色保持性、高い回復力で、芝生の風景をいっそう鮮やかに、美しく保ちます。また、芝刈りの頻度が少なくても草丈が高くならず、管理の手間を減らせます。









5つの特徴

省管理型

草高抑制の品種改良をしている為、草刈りの手間が省け、丈夫で長持ち。

緻密な芝

葉幅が狭く葉長も短めで、節間の詰まったほふく茎が密生します。

回復が早い

地面に対して水平の増殖・伸展が速く、ターフ形成が短期間です。

踏圧に強い

踏圧や擦り切れに対する修復・回復力に定評があるので、スポーツフィールドにも最適です。

緑が長持ち

緑色保持期間が長く、冬枯れ時も紅葉しにくい性質をもっています。

用途：公園・競技場・ゴルフ場・校庭・庭など

ロール状と、ソッド状の2種類ございます。

ロール状（広範囲に敷く方に）


1ロールサイズ＝37.1cm×90cm
1束＝1平米分　厚さ：2～3cm（土：1cm）



ソッド状（省スペースに敷く方に）

1枚サイズ＝37.1cm×30cm
1束＝1平米分　厚さ：2～3cm（土：1cm）





ゴミストッカー

GARBAGE STOCKER

グリーンアーツシリーズの「ゴミストッカー」。いつもの生活がちょっと便利に。
無駄のないシンプルなフォルムは、自然となじみやすい置きやすさ抜群なデザインになりました。

DB1000-B（ブラック）





シンプルなデザイン

ゴミの一時保管場所としてはもちろん、マリン道具入れにピッタリ。収納用途として、スポーツ用品やガーデニング用品など、便利に屋外に使えます。
また、屋内でも小物やお子様の遊び道具入れとしても多用途に使えます。

スリムなのに大容量


全容量200ℓ入ります。
45ℓの袋が、4～5袋分。
奥行きが400㎜とスリムなので、場所をとらずスッキリおしゃれに置くことが出来ます。
外に置いても中がしっかり隠れるので、カラスや小動物に荒らされる事がありません。



材質：亜鉛メッキ鋼板　【容量】200ℓ　ゴミ袋（45ℓ）約4～5袋分

DB1000-W（ホワイト）





ソフトクローズ機能

安全性を考慮した、ガスダンパーを使用しているので、急に閉まることがなく、手を挟む心配がありません。
小さなお子様も安心です。
また、投入スペースが広いので、物の出し入れがしやすくなっています。

洗えて清潔に保てます

底面に水抜き穴が空いているので、水洗いする事が出来ます。シンプル構造で、洗いやすくなっております。嫌な臭いがたまらず、いつも清潔に保てます。





材質：亜鉛メッキ鋼板　【容量】200ℓ　ゴミ袋（45ℓ）約4～5袋分

ソトリス

SOTOLIS SERIES

Chalis チャリス（ サイクルポート）

スタイリッシュな、強度・耐久性に優れた、サイクルポート。

商品：幅 170cm× 高さ 190cm× 奥行 196cm
屋根：幅 180cm× 奥行 203cm






組み立て式
カラー：コールドグレイ
本体素材：亜鉛メッキスチール製

・紛体塗装を施したスチール製
・３面がパネルで、自転車などを雨風から守ります
・物干し用として便利に使えるバーを２本付属

寸法



※アンカーを使用する場合：高さ210cm
※地中に埋め込む場合：高さ190cm

スタイリッシュでコンパクトだから、簡単にお庭にも設置が可能です。





Koyalis コヤリス（ 物置 ）

モダンでシンプルなデザインの物置。
広々とした室内は、快適で使いやすい収納空間をご提供

1 棟　幅 263cm x 高さ 220cm x 奥行き 147cm
屋根　幅 295cm× 奥行 168cm






組み立て式
カラー：ブラックグレー
本体素材：亜鉛メッキスチール製

・切妻型の屋根で雨水を素早く排水
・ポリカーボネート素材の窓を一つ装備
・広々とした室内空間
・組み立て済の扉は、設置が簡単
・鍵付きのロック機能あり
・折り畳み式の棚が 2 つ付属
・棚は左右いずれかの位置に取付可能
・庫内の床板は、耐久性あるスチール
・出入りスムーズな滑り止めフロア

寸法







小窓付き、大収納空間。



アウトドアから、ガーデン用具まで



強度・耐久性に優れた金属素材



理想を形にした豊富な機能完備倉庫

記念碑・モニュメント

MONUMENT







あらゆるご希望にお応えできる技術があります。

景観事業のトータルプランナーとして、一貫体制による事業を展開しています。お客様からのご要望はもちろん真摯に受け入れ、長年造園業に携わってきた経験を活かしながら、ご希望に沿うお庭工事を実現していきたいと思います。





子どもたちの子どもたちへ

次世代に向けて、私たちは子どもたちへ、またその子どもたちへ、どれくらい心に残るモノを
残すことが出来るでしょうか。
私たちの仕事の原点は、いつもここにあります。
幾世代にも愛され続ける、そんな心に残る風景づくりのお手伝いが出来ればと思っています。
そのために私たちができること。世界のあらゆる産地の様々な美しい素材をもって、
あらゆる工夫とアイデアと情熱で、心に残る風景をご提案し続けていきます。



索引・五十音順

あ

アーモンドクレイチップ …… 23
アイスパール(白) …… 19
赤レンガ …… 51
天草石(国産栗石) …… 25
アルビノイエロー(乱形石) …… 37
アルビノピンク(乱形石) …… 37
アルビノホワイト(乱形石) …… 37
アンティカ …… 44

う

宇部南部(国産栗石) …… 25
宇部南部(国産砂利) …… 23
ウルフアッシュ(グレー) …… 19
ウエイブパーク(パークチップ) …… 55

か

火山岩栗石 …… 28
火山岩砂利(ブラック/レッド) …… 27
ガビオンコア …… 32

き

記念碑・モニュメント …… 85
黄レンガ …… 51

く

クォーツブラック(乱形石) …… 37
クラッシュロック グレー …… 21
クラッシュロック ピンク …… 21
クラッシュロック ブラウン …… 21
クラッシュロック ブラック …… 21
グラヴィエシールド(砂利固定材) …… 30
車止め …… 47
黒レンガ …… 51

け

間知石 …… 46
(グレー・サクラ・サビ・バサルト・ホワイト)

こ

コイヤーグラウンド …… 68
五色玉砂利 …… 12
五島蝋石(国産砂利) …… 23
五島蝋石ホワイト(国産砂利) …… 23
五島蝋石(国産栗石) …… 25
コヤリス(物置) …… 83
ゴロタ玉砂利 …… 12

し

敷石 グレー …… 41
敷石 サクラ(ピンク) …… 41
敷石 サビ(イエロー) …… 40
敷石 バサルト(ブラック) …… 41
敷石 ホワイト …… 40
シトラススプレッド …… 11
シトラスロック …… 15
ジャワ鉄平石(乱形石) …… 37
シルバースプレッド …… 12
シルバーロック …… 16

す

鈴蘭(国産栗石) …… 25
鈴蘭(国産砂利) …… 23

そ

ソルンフォーヘン(乱形石) …… 37

た

ターフグランデプレミアム(人工芝) …… 71

ち

チャリス(サイクルポート) …… 84
チョコレートスプレッド …… 11
チョコレートロック …… 16

つ

ツキヨ(黒) …… 19
ツンドラグレー(乱形石) …… 37

て

天山御影砂利 …… 23

な

那智黒玉砂利 …… 11

ね

ネログランデ(アンティークレンガ) …… 50
ネロハーフ(アンティークレンガ) …… 50

の

ノワールハーフ(アンティークレンガ) …… 50

は

ハーベスシート100(農業用シート) …… 66
パオシート130(農業用シート) …… 66
パオシート170(農業用シート) …… 66
パウダーグレースプレッド …… 11
パウダーグレーロック …… 15
麦飯石玉砂利 …… 12
バリアグリップ(接着剤) …… 65.77

ひ

ビーンズグリーンスプレッド …… 11
ビーンズグリーンロック …… 17
ピンコロ グレー …… 39
ピンコロ サクラ …… 39
ピンコロ サビ …… 39
ピンコロ バサルト …… 39
ピンコロ ホワイト …… 39

ふ

縁石 グレー …… 43
縁石 サクラ(ピンク) …… 42
縁石 サビ(イエロー) …… 43
縁石 ホワイト …… 42
フランボワーズ(ピンク) …… 19

へ

ベリーミルクスプレッド …… 11
ベリーミルクロック …… 15

ほ

ホワイトパールスプレッド …… 11
ホワイトパールロック …… 15

み

ミモザ(黄) …… 19

よ

宵闇(国産栗石) …… 25
宵闇(国産砂利) …… 23

れ

レッドスプレッド …… 11
レッドロック …… 16

ろ

ロエルグランデ(アンティークレンガ) …… 50
ロエルハーフ(アンティークレンガ) …… 50

ABC

GAカートリッジガン …… 65.77
GAカバーブリッツ …… 62
GAカバーブリッツSPハード …… 62
GAカラーピン …… 64
GAコ型ピン …… 64
GAシャギーマルチ …… 62
GA人工芝用両面テープ …… 77
GAステンレスピン コ型ピン …… 64
GAダブルボンドシート …… 62
GAターフピン …… 76
GAブッシュシールド …… 62
GAプラピン(PPデカピン) …… 64
GA防草シートテープ …… 65
GA無地ワッシャー …… 65
GAロゴワッシャー …… 65
GAW異形アンカーピン …… 64
GAWカラーワッシャー …… 65
GAWコンクリートビス+ワッシャーミニ …… 64
GAWスクリューピン …… 64
GAW接続テープ …… 65
GAW大頭ピン …… 64
NT22 天然芝 …… 79

数字

250Z 防草シート …… 59
330JP 国産防草シート …… 57
430JP/BK 国産防草シート …… 57
430JP/BW 国産防草シート …… 57
430Z 防草シート …… 59
530Z 防草シート …… 59
550JP 国産防草シート …… 57

石材の取り扱い注意点

- 天然石材は、同じ山から採石したものでも、色調・柄・模様など同じものはありません。 また商品によっては亀裂などが入る場合もございます。
- 追加注文をされた場合、色調や柄、模様が異なる場合がございます。
- 寸法、厚みなど多少異なる場合がございます。
- 磨き品は雨や履物に付着した水で滑りやすくなりますので、充分ご注意ください。

乱形石の施工について



表層剥離について

左記の写真のように、表層に薄い層が残っているものに関しては、施工前にあらかじめ剥がしてからご使用ください。

当社の乱形石は天然石のため、このような個体がまれに含まれることがございますので、ご了承ください。

石製品の仕上げの種類について




割肌仕上げ

原石に衝撃を加えて割ったそのままの表面仕上げで、ゴツゴツとした素朴で自然な味わいを演出します。 石の種類と用途により、様々な表情が期待できます。



ノミ切り仕上げ

ノミで割肌を削り、コブを取りながら仕上げます。 表面はゴツゴツとしていますが、割肌よりも整った仕上がりになります。




ビシャン仕上げ

特殊なハンマーで叩いて表面を凸凹にし、細かい粒の刻み目をつけた仕上げです。屋内、屋外と幅広い用途があり、滑り止め効果のある仕上げです。



ジェットバーナー仕上げ

加熱用バーナーで表面の石をはじけさせて粗い仕上げ面をつくります。
滑り止め効果が高いだけでなく、自然な岩肌を演出できるのが特徴です。



本磨き仕上げ

石材の色彩が最も鮮やかに映える仕上げです。 滑らかで艶がある美しさが特徴です。ただし滑りやすくなるので使用には注意が必要です。

ご注意 ～必ずお読みください～

- 本カタログに掲載されている商品は2026年7月現在のラインナップです。予告なしに仕様の変更や生産中止、品切れとなる場合がございます。ご注文の際には営業担当までご確認をお願い致します。
- サンプルのご依頼、お問い合わせは担当営業までご連絡下さい。
- 諸事情により指定期日に配送できない場合もございますので、早めのご注文をおすすめ致します。
- お買い上げ後の商品の返送はお受けできません。
- 本カタログに掲載されている写真は印刷物のため、実物とは色が異なる場合がございます。
- 本カタログに掲載されていない商品もございますので、詳しくは営業担当までお問い合わせ下さい。
- 商品によって、それぞれの施工方法や留意点がございます。ご注文の際は必ず営業担当までお問い合わせください。
- 本カタログに掲載されている画像、文章は株式会社NITTOSEKKOが保有しています。無断で転載・改変・複製はできません。

海外生産拠点



1 フィンランド
2 スウェーデン
3 ノルウェー
4 ベルギー
5 フランス
6 スペイン
7 ポルトガル
8 イタリア
9 ユーゴスラビア
10 ギリシャ
11 ルーマニア
12 ブルガリア
13 トルコ
14 モロッコ
15 アルジェリア
16 エジプト
17 アンゴラ
18 ジンバブエ
19 モザンビーク
20 南アフリカ共和国
21 イラン
22 パキスタン
23 インド
24 スリランカ
25 ミャンマー
26 タイ
27 マレーシア
28 フィリピン
29 ベトナム
30 大韓民国
31 中華人民共和国
32 ロシア連邦
33 オーストラリア
34 チリ
35 アルゼンチン
36 ウルグアイ
37 ボリビア
38 ペルー
39 ブラジル
40 グァテマラ
41 キューバ
42 メキシコ
43 アメリカ合衆国
44 カナダ

株式会社 NITTOSEKKO

〒819-1613 福岡県糸島市二丈松末1145-7
TEL 092-325-3800 FAX 092-325-3801
http://www.nittosekko.co.jp