



catalog vol.4



# INDEX

的人	内・栄石	2~23
	玉砂利	
石材	<b>V</b>	24 ~ 63
	乱形石 ピンコロ 敷石 縁石 (御影石) 板石(御影石) 板石(大理石) 板石(ライムストーン) アンティカ 束石 間知石・車止め 小端積	
レン	/ ガ	64 ~ 67
	アンティークレンガ レンガ	
景御	見資材	68 ~ 87
	防草シート ····································	·······7 ······7 ······7 ······8
	NIC UI	

### 砂利・栗石

1 玉砂利
PEBBLE GRAVEL

2 碎石 BROKENSTONE GRAVEL

3 小さな砂利・洗い出し SMALL PEBBLE GRAVEL

4 栗石 CRUSHROCK STONE

5 国産砂利 DOMESTIC GRAVEL ITEM

6 国産栗石 CRUSHED STONE made in JAPAN

7 火山岩砂利
VOLCANIC GRAVEL

8 火山岩栗石 VOLCANIC ROCK made in JAP,



玉砂利

# **PEBBLE**

角の取れた小粒の丸い砂利。他の素材とも相性が良く、和風にも洋風にもよ くあいます。お庭の通り道やコンクリートの目地に使用したり、お庭に敷き 詰めたり、レンガや枕木の間に敷き詰めるなどスタイリッシュにお庭のデザイ ンができます。また、雑草対策やぬかるみ防止としても使用ができます。



#### ホワイトパールスプレッド



[水濡れ時] Φ15mm内外 Φ30mm内外

#### レッドスプレッド



[水濡れ時] Φ15mm 内外

#### ベリーミルクスプレッド



[水濡れ時] Φ30mm 内外

#### 那智黒玉砂利



Φ15mm Φ30mm 内外

#### パウダーグレースプレッド



Φ30mm 内外

#### チョコレートスプレッド



[水濡れ時] Φ15mm Φ30mm 内外

#### シトラススプレッド



[水濡れ時] Φ30mm 内外

#### ビーンズグリーンスプレッド



[水濡れ時] Φ15mm 内外

- ・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
- ・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。
- ・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。

#### 受注生産品

#### ゴロタ玉砂利



受注生産品

五色玉砂利



#### 受注生産品

シルバースプレッド




#### 受注生産品

麦飯石玉砂利






- ・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。 ・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。 ・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。



Nitto Sekko,Co.,Ltd Nitto Sekko,Co.,Ltd 7





砕石

# BROKENSTONE **GRAVEL**

洋風にもよく合う先が尖ったクラッシュ砂利

角が尖っている砕石の為、砕石特有の表面のギザギザとした質感が特徴的。 石の成分の粒子が水や光に反射して、キラキラする為、明るいお庭になります。 日陰や裏庭など、暗くなりがちな場所に敷くと一面がさわやかな華やいだ印象に。

#### ベリーミルクロック





パウダーグレーロック



[乾燥時] [水濡れ時]

#### シトラスロック



[水濡れ時]

ホワイトパールロック




Φ15mm 内外

<sup>・</sup>当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。

<sup>・</sup>他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。 Nitto Sekko,Co.,Ltd 9







[乾燥時]

ビーンズグリーンロック



[乾燥時]

Φ15mm 内外


#### チョコレートロック




[乾燥時]

[水濡れ時] Φ15mm 内外、30mm 内外

#### 受注生産品 シルバーロック



Φ15mm 内外



<sup>・</sup>当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。 ・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。 ・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。



小さな砂利・洗い出し

# **SMALL PEBBLE**

### GRAVEL

粒が細かいため隙間ができにくく、均等な厚 みにもならしやすく上品に仕上がります。 水に濡れるとしっとりとした艶が出るため、 美しくきらめいた様子を醸し出します。色味 の違いから、さまざまなデザインを楽しむ事 ができます。

洗い出し施工・水槽の底砂利・枯山水用など で、ご使用できます。



#### アイスパール(白)



Φ8-10mm (3分)

#### ツキヨ(黒)



#### ミモザ(黄)



Φ8-10mm (3分)

ブラウンシュガー(茶)



Φ8-10mm(3分)

#### クランベリー(紫)



[水濡れ時] Φ8-10mm(3分)

ウルフアッシュ (グレー)



Φ8-10mm (3分)

#### フランボワーズ (ピンク)



[乾燥時] [水濡れ時] Φ8-10mm(3分)



- ・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
- ・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。 Nitto Sekko,Co.,Ltd 13





#### クラッシュロック(ブラック) クラッシュロック(ピンク) クラッシュロック(シルバーグレー)

Ф100~180mm 色や形はランダムになります

#### Ф100~180mm 色や形はランダムになります

Ф100~180mm 色や形はランダムになります







#### クラッシュロック(ブラウン) ジュピター

Φ100~180mm 色や形はランダムになります

Φ100~150mm

受注生産品





- ・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
- ・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。
- ・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。

CRUSH ROCKSTONE


人気のガビオン(蛇籠)に、クラッシュロック(砕石)を詰めたりして、自然の素材を 演出してみませんか?ドライガーデンにも、しっかり活躍してくれる天然石です。



国産砂利

### **DOMESTIC** GRAVELITEM

山口、佐賀の自然石。福岡産の瓦を 砕いて砂利にしたアーモンドクレイ チップは、リサイクルとしても活用 が出来、色味が良く楽しめます。



#### 鈴蘭 (ホワイト)



Φ20~30mm 内外

#### 宵闇 (ブラック)



Φ20~30mm 内外



Φ20~30mm内外


アーモンドクレイチップ(瓦砂利)



[乾燥時]



Φ15mm 内外



- ・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
- ・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。
- ・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。

### 国産栗石

# **CRUSHED STONE**

made in JAPAN |

植物の間に岩石や砂利などを 組み入れるロックガーデンな どにおすすめの栗石です。



#### 鈴蘭 (ホワイト)



 $\Phi$ 150 $\sim$ 180mm 色や形はランダムになります

#### 宇部南部 (ブラウン)




Φ150~180mm 色や形はランダムになります

#### 宵闇(ブラック)



Φ150~180mm 色や形はランダムになります



- ・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
- ・入荷時期や個体により、色の濃淡、サイズに差が生じます。
- ・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。



火山岩砂利

# **VOLCANIC** GRAVEL

植物の間に岩石や砂利などを組み入れる人気のスタイル庭園「ロックガーデン」。 ロックガーデンなどにおすすめの火山砂利です。

#### 火山岩砂利 / ブラック

 $\Phi$ 20 $\sim$ 30mm

#### 火山岩砂利 / レッド

Ф20~30mm







- ・当店での砂利の直径は、個体の短い辺を指します。
- ・他の規格での生産も可能です。詳細はお問い合わせください。 Nitto Sekko,Co.,Ltd 21





火山岩栗石 (阿蘇溶岩石)

### **VOLCANIC ROCK**

### Made in JAPAN 熊本県阿蘇山の火山岩 ガーデンアクセントとしての演出に

火山岩ならではの自然な雰囲気を演出し、 $^*$ ロックガーデン、 $^*$ ドライガーデン等、お庭のアク セントにおすすめです。また、花壇のアクセントや、縁取りや、土留め石にしたり、ディス プレイ用に使用したりなど、様々な用途にお使いいただけます。 最近人気の、ガビオンの石としてもご使用できます。

#### 火山岩栗石(阿蘇溶岩石)



Ф100~300mm 個体により、濃さや大きさにバラつきがあります


火山岩(溶岩石)は、マグマが急激に 冷えて固まった天然石です。

色は灰色~黒色で、全体的にマグマに多 量に含まれるガス(空気)により出来た 穴に覆われています。


湿度調整する調湿効果も期待されてい て、外構資材、造園資材としても注目を 集めています。

※ロックガーデンとは、植物と岩石を組み合 わせ、石と石の間に、多肉植物、高山植物、 ハーブ類、山野草などを植えたりして、楽 しむガーデニング。

※ドライガーデンとは、乾燥を好む植物で統 一して乾燥した砂利や石を用いて植栽した ガーデニング。









22 Nitto Sekko,Co.,Ltd Nitto Sekko, Co., Ltd 23

### 石材

1 乱形石 CRAZY PAVING STON

2 ピンコロ PINKORO STONE

多 敷石 PAVING STONE

4 縁石 CURB

板石(御影石・大理石・ライムストーン)

6 アンティカ


7 東石 BUNDLE STOP

8 間知石・車止め
wedge shaped · Bollard Stol

9 小端積 PILE UP STONE EDG

# STONE





乱形石は、石英石や砂岩などの天然石を自然の風合いを最大限に活かす割肌 仕上げで板状にしています。お庭のエントランスや玄関のアプローチなど、 美しく彩れる人気商品です。一枚ごとに色や形の異なる天然石材を貼り合わ せることで華やかな空間を演出してくれます。

床材や壁材としてよく使われる資材のひとつです。

#### アルビノイエロー

厚手 厚さ 20 ~ 30mm 内外 割肌 薄手 厚さ 7~12mm 内外 割肌

#### アルビノピンク

厚手 厚さ 20 ~ 30mm 内外 割肌 薄手 厚さ 7~12mm 内外 割肌

#### アルビノホワイト

厚手 厚さ 20 ~ 30mm 内外 割肌 薄手 厚さ 7~12mm 内外 割肌







#### 受注生産品

#### ソルンフォーヘン

厚手 厚さ 13~19 mm 内外 割肌 薄手 厚さ  $7\sim12\,\mathrm{mm}$  内外 割肌



#### クォーツブラック

厚さ 20 ~ 30mm 内外 ジェットバーナー



受注生産品





#### 受注生産品

#### ジャワ鉄平石

厚さ 20 ~ 30mm 内外 割肌










#### ピンコロ

# **PINKORO** STONE

石の質感を楽しめるノミ切のピン コロ石です。

弊社オリジナル商品なので、高級な 天然石を使っていながら低価格を 実現しました。





THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND



素材:御影石

1丁サイズ (90×90×90mm) ノミ切り 2丁サイズ (190×90×90mm) ノミ切り



サクラ(ピンク)

素材:御影石

1丁サイズ (90×90×90mm) ノミ切り 2丁サイズ (190×90×90mm) ノミ切り



サビ (イエロー)

1丁サイズ (90×90×90mm) ノミ切り 2丁サイズ (190×90×90mm) ノミ切り



1丁サイズ (90×90×90mm) ノミ切り 2丁サイズ (190×90×90mm) ノミ切り




バサルト

1丁サイズ (90×90×90mm) ノミ切り 2丁サイズ (190×90×90mm) ノミ切り



- ・ 天然石のため、ご提供時期により色幅がございます。
- ・ その他規格についても対応しております。詳しくはお問い合わせください。








### 敷石

### **PAVING STONES**

庭や玄関ポーチをおしゃれに演出する敷石。敷いた部分に雑草が生えるのを防ぐ 効果もあります。公共施設やお寺、お庭の植物やガーデニングアイテムまで、 より一層ハイセンスに演出ができます。



サクラ(ピンク)

素材: 御影石

600×300mm 表面ビシャン

600×300mm 5面ノミ切り

グレー

素材: 御影石

600×300mm 表面ビシャン

600×300mm 5面ノミ切り

ノミ切り



#### バサルト (ブラック)

素材:玄武岩

600×300mm 表面バーナー&ブラシ






- ・ 天然石のため、ご提供時期により色幅がございます。
- ・その他規格についても対応しております。詳しくはお問い合わせください。



お庭の様々なデザインにご使用できます。 玉砂利や敷石と組み合わせたり、庭石を囲ったり、玄関のアプローチに も是非どうぞ。





- ・ 天然石のため、ご提供時期により色幅がございます。
- ・ その他規格についても対応しております。詳しくはお問い合わせください。



受注生産品

板石(御影石)

### **GRANITE STONE**








表面が艶やかで石の模様もはっきり見えます。壁材や土間(玄関)などで多く使用されています。水に濡れ ても色は変わりません。ペット用のマット・ベッドとしても人気です。

表面がザラザラとした質感です。高温で焼き上げるジェットバーナー仕上げ。外壁また外床によく使用され ます。水に濡れても滑りにくく色合いが濃く変わります。




素材:御影石

本磨き(ジェットバーナー)



ランファバイ
自





本磨き (ジェットバーナー)

チダホワイト
自



34 Nitto Sekko,Co.,Ltd ・裏面・側面は切削(機械切り)加工です。

表面が艶やかで石の模様もはっきり見えます。壁材や土間(玄関)などで多く使用されています。水に濡れても 色は変わりません。ペット用のマット・ベッドとしても人気です。

バーナー

本磨き

表面がザラザラとした質感です。高温で焼き上げるジェットバーナー仕上げ。外壁また外床によく使用されま す。水に濡れても滑りにくく色合いが濃く変わります。






本磨き

表面が艶やかで石の模様もはっきり見えます。壁材や土間(玄関)などで多く使用されています。水に濡れても 色は変わりません。ペット用のマット・ベッドとしても人気です。

バーナー

表面がザラザラとした質感です。高温で焼き上げるジェットバーナー仕上げ。外壁また外床によく使用されま す。水に濡れても滑りにくく色合いが濃く変わります。









38 Nitto Sekko,Co.,Ltd ・裏面・側面は切削(機械切り)加工です。

バーナー

本磨き

表面がザラザラとした質感です。高温で焼き上げるジェットバーナー仕上げ。外壁また外床によく使用されま す。水に濡れても滑りにくく色合いが濃く変わります。

#### 通常在庫品

グレー御影グレー

素材:御影石


本磨き(ジェットバーナー)

ダンディブラック グレー

素材:御影石

\_\_\_\_ 本磨き (ジェットバーナー)











インパラブルーグレー

素材:御影石

本磨き (ジェットバーナー)

アイスグレーグレー

素材:御影石

本磨き(ジェットバーナー)

[本磨き]









スティールグレー グレー 素材: 御影石

本磨き(ジェットバーナー)

インパラブラック

グレー

素材:御影石

本磨き(ジェットバーナー)

[本磨き]










#### セントルイスモンチーク グレー 素材: 御影石

本磨き (ジェットバーナー)

[本磨き]







40 Nitto Sekko,Co.,Ltd

・裏面・側面は切削(機械切り)加工です。

表面が艶やかで石の模様もはっきり見えます。壁材や土間(玄関)などで多く使用されています。水に濡れても 本磨き 色は変わりません。ペット用のマット・ベッドとしても人気です。

パーナー

表面がザラザラとした質感です。高温で焼き上げるジェットバーナー仕上げ。外壁また外床によく使用されま す。水に濡れても滑りにくく色合いが濃く変わります。





本磨き表面が艶やかで石の模様もはっきり見えます。壁材や土間(玄関)などで多く使用されています。水に濡れても 色は変わりません。ペット用のマット・ベッドとしても人気です。

バーナー

表面がザラザラとした質感です。高温で焼き上げるジェットバーナー仕上げ。外壁また外床によく使用されま す。水に濡れても滑りにくく色合いが濃く変わります。





44 Nitto Sekko,Co.,Ltd ・裏面・側面は切削(機械切り)加工です。 受注生産品

板石(大理石)

# **MARBLE STONES**



トラベルチーノロマーノ ベージュ 素材: 大理石

ペルリーノキャーロ べージュ 素材: 大理石

[本磨き]





セルペジャンテベージュ

素材:大理石

[本磨き]



ボテチーノベージュ

素材:大理石

クレママフィル ベージュ

素材:大理石

[本磨き]



[本磨き]





・裏面・側面は切削(機械切り)加工です。


ビアンコカララ 自

素材:大理石

ドラマチックホワイト 自 素材:大理石

[本磨き]





アラベスカート自

素材:大理石

シルバーストライプ ョ

素材:大理石



[本磨き]





タソスホワイト
自

素材:大理石

[本磨き]




エメラルドグリーン

素材:大理石

ティノスグリーン 緑

素材:大理石

[本磨き]



[本磨き]



ネロクラウン 黒

素材:大理石


ロッソアリカンテ あ・ピンク

素材:大理石

[本磨き]



[本磨き]




ロッソマニャボスキ 赤・ピンク 素材: 大理石

グレイスロザート ホ・ピンク

素材:大理石



[本磨き]



48 Nitto Sekko,Co.,Ltd ・裏面・側面は切削(機械切り)加工です。 マロンブラウンダーク 素 素材:大理石

マロンブラウンライト 素材:大理石

[本磨き]



[本磨き]



グリジオファンタジー 茶 素材:大理石

バンナブラウン ※

素材:大理石

[本磨き]



[本磨き]





板石(ライムストーン)


# LIMESTONE



モカクリーム

素材:ライムストーン

カリサカプリ 素材:ライムストーン




[本磨き(水磨き)]



50 Nitto Sekko,Co.,Ltd ・裏面・側面は切削(機械切り)加工です。 Nitto Sekko,Co.,Ltd 51 受注生産品

アンティカ

ANTICA 高級感あふれる色とりどりの天然石ならではの自然な表情があります。玄関周りなどに敷いたりして、優美で美しい空間を演出します。



アンティカ クォーツグリーン 素材: 石英岩 アンティカ クォーツグレー 素材: 石英岩

300×300×10~30mm 表面割肌、他切削

300×300×10~30mm 表面割肌、他切削





アンティカ ラストブレンド <sub>素材: 粘板岩</sub> アンティカ ダイヤモンドホワイト <sub>素材: 石英岩</sub>

300×300×10~30mm 表面割肌、他切削



300×300×10~30mm 表面割肌、他切削



アンティカ クォーツブラック <sub>素材: 石英岩</sub> アンティカ グランドアルハンブラ <sub>素材: 石英岩</sub>

300×300×10~30mm 表面割肌、他切削

300×300×10~30mm 表面割肌、他切削





アンティカ ラストクォーツ <sub>素材:石英岩</sub> グランドアルハンブラ モザイク <sub>素材:石英岩</sub>

305×305mm (32 角シート貼) モザイク



300×300×10~30mm 表面割肌、他切削



・ 天然石のため、ご提供時期により色幅がございます。

・ その他規格についても対応しております。詳しくはお問い合わせください。 Nitto Sekko,Co.,Ltd 53

#### アンティカ ダイヤモンドホワイト <sub>素材:石英岩</sub> アンティカ クォーツブラック <sub>素材:石英岩</sub>

190×190×25~35mm 割肌(側面ハンドカット)



190×190×25~35mm 割肌(側面ハンドカット)

アンティカ グランドアルハンブラ 素材:石英岩 アンティカ クォーツグレー

素材:石英岩

190×190×25~35mm 割肌(側面ハンドカット)





190×190×25~35mm 割肌(側面ハンドカット)

アンティカ クォーツグリーン 素材: 石英岩 アンティカ クォーツピンク

素材:石英岩

190×190×25 ~ 35mm 割肌(側面ハンドカット)





190×190×25~35mm 割肌(側面ハンドカット)

アンティカ ラストクォーツ 素材: 石英岩 アンティカ クラウドグレー

190×190×25~35mm 割肌(側面ハンドカット)





アンティカ ダイヤモンドホワイト 素材: 石英岩 アンティカ クォーツブラック

190×90×25~35mm 割肌(側面ハンドカット)





190×90×25~35mm 割肌(側面ハンドカット)

アンティカ グランドアルハンブラ 素材:石英岩 アンティカ クォーツグレー

190×90×25~35mm 割肌(側面ハンドカット)

190×90×25 ~ 35mm 割肌(側面ハンドカット)





アンティカ クォーツグリーン 素材: 石英岩 アンティカ クォーツピンク

190×90×25~35mm 割肌(側面ハンドカット)

素材:石英岩

190×90×25 ~ 35mm 割肌(側面ハンドカット)





素材:大理石

190×190×25~35mm 割肌(側面ハンドカット)



アンティカ ラストクォーツ

素材:石英岩 アンティカ クラウドグレー

素材:大理石

190×90×25~35mm 割肌(側面ハンドカット)



190×90×25~35mm 割肌(側面ハンドカット)



- ・ 天然石のため、ご提供時期により色幅がございます。
- ・ その他規格についても対応しております。詳しくはお問い合わせください。

#### 受注生産品

東石(つかいし)

# **BUNDLE STONE**



東石(角)

ホワイト

素材:御影石

上面 150× 底面 205× 高さ 205mm 本磨き



上面 150× 底面 205× 高さ 205mm 本磨き



サビ

上面 150×底面 205×高さ 205mm 本磨き



上面 150× 底面 205× 高さ 205mm 本磨き



山西黒

上面 150×底面 205×高さ 205mm 本磨き





### 東石(丸)

ホワイト

素材:御影石

サクラ

\_\_\_\_\_\_ 上面 150×底面 205×高さ 205mm 本磨き 上面 150× 底面 205× 高さ 205mm 本磨き



サビ

素材:御影石

上面 150× 底面 205× 高さ 205mm 本磨き



\_\_\_\_\_ 上面 150×底面 205×高さ 205mm 本磨き



山西黒

素材:御影石


上面 150× 底面 205× 高さ 205mm 本磨き







- ・ 天然石のため、ご提供時期により色幅がございます。・ その他規格についても対応しております。詳しくはお問い合わせください。



ホワイト 素材: 御影石

サクラ

素材:御影石

サビ

素材:御影石









素材:御影石

バサルト

素材:安山岩





- ・ 天然石のため、ご提供時期により色幅がございます。
- · その他規格についても対応しております。詳しくはお問い合わせください。

受注生産品

車止め(ボラード)

### **BOLLARD** STONE









58 Nitto Sekko,Co.,Ltd Nitto Sekko,Co.,Ltd 59



#### 受注生産品

小端積

# PILE UP STONE EDGE



#### クォーツホワイト ブロック 基本

素材: 石英岩 600×150×25 ~ 35mm 割肌 (ユニット)



#### ディープグリーンクォーツバーレー 基本

素材:石英岩 600×150×25~35mm 割肌(ユニット)



#### クォーツホワイト バーレー 基本

素材:石英岩 600×150×25 ~ 35mm 割肌 (ユニット)



#### グランドアルハンブラ フラット基本

素材:石英岩 600×150×25~35mm 割肌(ユニット)



#### ラストブレンド フラット 基本

素材: 粘板岩 600×150×25~35mm 割肌 (ユニット)



#### クォーツグリーン フラット 基本

素材:石英岩 600×150×25~35mm 割肌(ユニット)



#### クォーツグレー フラット 基本

素材:石英岩 600×150×25 ~ 35mm 割肌 (ユニット)



#### ラストクォーツ フラット 基本

素材:石英岩 600×150×25 ~ 35mm 割肌 (ユニット)



#### クォーツブラック スリム 基本

素材: 石英岩 600×150×8~12mm 割肌 (ユニット)





- ・ 天然石のため、ご提供時期により色幅がございます。
- ・ その他規格についても対応しております。詳しくはお問い合わせください。

### クォーツホワイト バーレー コーナー ディープグリーンクォーツバーレーコーナー

(300+100)×150×25~35mm 割肌 (ユニット)



クォーツグリーン フラット コーナー ラストブレンド フラット コーナー

(300+100)×150×25~35mm 割肌 (ユニット) (300+100)×150×25~35mm 割肌 (ユニット)



ラストクォーツ フラット コーナー

(300+100)×150×25~35mm 割肌 (ユニット)



素材:石英岩 (300+100)×150×25~35mm 割肌 (ユニット)

グランドアルハンブラ フラット コーナー

(300+100)×150×25~35mm 割肌 (ユニット)





### クォーツホワイト ブロック コーナー クォーツグレー フラット コーナー 素材: 石英岩 素材: 石英岩

素材:石英岩

(300+100) ×150×25 ~ 35mm 割肌 (ユニット)

#### クォーツブラック スリム コーナー

(300+100)×150×25~35mm 割肌 (ユニット) (300+100)×150×8~12mm 割肌 (ユニット)

#### ラストクォーツ 笠石

素材:石英岩 600×180×40mm 割肌



ラストブレンド 笠石

素材:粘板岩 600×180×40mm 割肌



#### グランドアルハンブラ 笠石

素材:石英岩 600×180×40mm 割肌




クォーツホワイト 笠石

素材:石英岩 600×180×40mm 割肌



素材:石英岩 600×180×40mm 割肌



# レンガ BRICK

アンティークレンガ ANTIQUE BRICK

レンガ BRICK





古い建築物などに使用されていたアンティークのレンガ。アンティークならではの柔らかな空間を演出します。

#### ロエルグランデ

230×115×厚み65mm



#### ネログランデ

245×115×厚み60mm



#### ロエルハーフ

(原型サイズ:230×115)×厚み65mm



#### ネロハーフ

(原型サイズ:245×115)×厚み60mm



- 比較的形が整った個体を揃えて出荷いたしますが、必ず欠けや割れは有りますので、ご了承ください。
- ご注文状況により、在庫切れになってしまう場合がございます。ご了承ください。



NITTOSEKKOオリジナルのレンガ。1000°Cまでの温度に耐え、敷きレンガ、 積みレンガなどにご使用いただいております。

#### 赤レンガ

200×100×厚み40mm

#### 黄レンガ

200×100×厚み40mm




#### 黒レンガ

200×100×厚み50mm



■ ご注文状況により、在庫切れになってしまう場合がございます。ご了承ください。



- 【 Green Arts 防草シート・GA 防草シート weed control sheet
- 2 副資材(防草シート用)
- 3 人工芝
  ARTIFICIAL GRASS
- 4 副資材 (人工芝用)
  AUXILIARY MATERIALS
- 5 天然芝 NATURAL GRASS
- 6 記念碑・モニュメント
  MONUMENT

防草シート Green Arts

# **WEED CONTROL**

**グリーンアーツの「防草シート」。優れた強度で耐候性があります。農地・施設・お庭など様々な場所に。** 





#### 確かな耐候実績

暴露で4~13 年以上の耐候実 績があり、劣化や風化に強く、 信頼できる耐候性があります。

また、第三者機関で耐候試験も 実施済なので品質も安心です。 丈夫で長年の施工に最適です。



### Green Arts

#### GreenArts 防草シート

530**Z** (グリーン)



耐候年数

暴露 13年~17年 砂利下 18年~22年

厚み: 0.53 mm サイズ: 1×50m、2×50m 材質:ポリエステル製 (PET 樹脂) 遮光率:99.99%

430Z (グリーン)



耐候年数

暴露 10年~13年 砂利下 16年~18年

厚み: 0.43 mm サイズ: 1×50m、2×50m 材質:ポリエステル製 (PET 樹脂) 遮光率:99.98%

430BK (ブラック)



耐候年数

暴露 10年~13年 砂利下 16年~18年

厚み: 0.43 mm サイズ: 1×50m、2×50m 材質:ポリエステル製 (PET 樹脂) 遮光率:99.98%

430BW (ブラウン)



耐候年数

暴露 10年~13年 砂利下 16年~18年

厚み: 0.43 mm サイズ: 1×50m、2×50m 材質:ポリエステル製 (PET 樹脂) 遮光率:99.98%

150BK (ブラック)



耐候年数

砂利下 8年~10年

厚み: 0.8 mm サイズ: 1×50m、2×50m 材質:ポリプロピレン製 遮光率:99.97%

#### 抜群の遮光性

遮光率がかなり高い為、太陽光を 徹底的に遮断します。その為、雑 草の光合成を抑制するので、しっ かり防草効果があります。



#### お庭から農地まで使えます

ロール状で使いやすく、狭い範囲から広範 囲まで対応できます。植栽や農地、また、 人工芝下の防草対策にもおおすすめです。



#### 劣化に強い不織布

不織布素材なので、破れにくく劣 化に強い素材です。劣化による隙 間が出来づらいので、先の尖った 強雑草でも突き抜けにくく、長年 丈夫です。





GA ブッシュシールド

耐用年数:10年

厚み:4mm

サイズ:1×50m、2×50m 材質: 再生ポリエステル

遮光率:100%



GA カバーブリッツ

耐用年数:10年

厚み:2mm

サイズ:1×50m、2×50m 材質: 再生ポリエステル

遮光率:100%



GA カバーブリッツSPハード

耐用年数: 15年

厚み:5mm

サイズ:1×30m、2×30m 材質: 再生ポリエステル

遮光率:99.9%



GA ダブルボンドシート

耐用年数:5年

厚み:3mm

サイズ:1×50m、2×50m 材質: 再生ポリエステル

遮光率:99.87%



GA シャギーマルチ


耐用年数:3年

厚み:3mm

サイズ:1×30m、2×30m 材質:ケナフ繊維+ポリエステル繊維



ピン打設部から、雑草が生える可能性があります。 ピンのヘッド部分を専用接着テープで覆うことで、 より効果的な防草効果が得られます。





- 施工場所、施工条件により施工方法は異なります。予めご了承ください。
- 植物や障害がある場合、位置を合わせてからハサミやカッターなどで加工し、隙間がないように施工してください。
- 土壌の性質に応じて、ピンの長さ、種類、間隔を変えて施工します。
- ピンを打ち込む場合は、防草ワッシャーを併用するなど、ピンホール部からの防草対策を行ってください。
- シートの重ね部分は、接続テープ、または専用ボンドで接続することを推奨します。



GA-W ドーム型ワッシャー GA ロゴワッシャー

ブラック / グリーン / ブラウン Φ80mm ブラック / グリーン / ブラウン











GA-W コ型ピン

Φ4mm 150mm、200mm、300mm



GA-W L型ピン

Ф9mm

200mm、300mm、400mm



GA-W スクリューピン





Ф5mm





カットエース 防草テープ

100mm×20m 巻

ブラック



100mm×50mm

1000枚/箱





GA-W 接続テープ

100mm×50m巻

グリーン

GA ディスクパッチシール

Ф80mm

200 枚入り グリーン







Ф 6 mm

150mm

GA-W 大頭ピン

150mm



人工芝

### **ARTIFICIAL GRASS**



最高級人工芝 ターフグランデプレミアム

リアリティと耐久性、そして高級感を追求した人工芝です。

#### 【安心安全の高機能】

- ・遮熱・UV加工・防炎 ・静電気抑制 ・C型パイル ・つや消しパイル ・端部処理 ・多孔(水抜き穴)
- ・抗菌・防カビ・分厚い・消臭 ・耐久約10年~12年

#### 人工芝



### ターフグランデプレミアム

高密度で芝丈が長め。高級感のある、ふかふかな人工芝になります。

芝丈	35 mm
耐久年数	約 10 年~ 12 年
規格	$1\text{m}\times10\text{m}$ , $2\text{m}\times10\text{m}$







#### 4色のパイル

4 色のパイル (芝) が植え付 けられているので、リアル な風合いです。つや消し効 果で不自然なテカリもなく、 自然な芝を演出しています。









#### 4層構造

バッキング(裏基盤シート) は、4層構造で耐久性に優 れ丈夫です。しっかりとし た厚みでヨレにくくなって




#### Cカーブ形状パイル

C カーブ形状のパイルに なっているので、熱を放出 しやすくなっています。温 度上昇を抑制し、照り返し 対策になります。







#### GA ターフピン (人工芝専用)

Ф4mm



150mm

#### GA-W コ型ピン

Φ4mm

150mm、200mm、300mm



Ф9mm

200mm、300mm、400mm





#### GA-W スクリューピン

Ф 6 mm

150mm

#### GA-W 大頭ピン

Ф5mm

150mm





#### GAS人工芝用両面テープ

Φ1mm

50mm×15m巻

人工芝同士を接続するのにご使用できます。

#### CTグリップ(人工芝用接着剤)

5 l · 16 l

人工芝のジョイント部分や、防草シートの重ね 部分などにご使用できます。











天然芝(高麗芝・植物)

# NATURAL GRASS NT22



### NT22「国産天然芝生」

草丈が低めで、芝刈りの回数が少なく、綺麗に保つことが出来る芝 に品種改良された「省管理型の芝生」。

NT22は、ヒメコウライ芝の1品種です。

均一な芝草と緑色保持性、高い回復力で、芝生の風景を いっそう鮮やかに、美しく保ちます。また、芝刈りの頻度 が少なくても草丈が高くならず、管理の手間を減らせます。

#### 5つの特徴

#### | 省管理型

草高抑制の品種改良をしている為、草刈りの手間が省け、 丈夫で長持ち。

#### ■緻密な芝

葉幅が狭く葉長も短めで、節間の詰まったほふく茎が密生

#### | 回復が早い

地面に対して水平の増殖・伸展が速く、ターフ形成が短期

#### ■踏圧に強い

踏圧や擦り切れに対する修復・回復力に定評があるので、 スポーツフィールドにも最適です。

#### ■緑が長持ち

緑色保持期間が長く、冬枯れ時も紅葉しにくい性質をもって

用途:公園・競技場・ゴルフ場・校庭・庭など

ロール状と、ソッド状の2種類ございます。



ロール状 (広範囲に敷く方に) 1 ロールサイズ= 37.1cm × 90cm 1束=1平米分 厚さ:2~3cm(土:1cm)



ソッド状 (省スペースに敷く方に)

1枚サイズ = 37.1cm × 30cm 1束=1平米分 厚さ:2~3cm(±:1cm)









記念碑・モニュメント

# **MONUMENT**









次世代に向けて、私たちは子どもたちへ、またその子どもたちへ、どれくらい心に残るモノを 残すことが出来るでしょうか。

私たちの仕事の原点は、いつもここにあります。

幾世代にも愛され続ける、そんな心に残る風景づくりのお手伝いが出来ればと思っています。 そのために私たちができること。世界のあらゆる産地の様々な美しい素材をもって、 あらゆる工夫とアイデアと情熱で、心に残る風景をご提案し続けていきます。





### あらゆるご希望にお応えできる技術があります。

### 景観事業のトータルプランナーとして、一貫体制による 事業を展開しています。

暮らしと調和した住宅の庭、人々が集う公園、そしてペーブメントや街路樹で形成される街並みづくり、ビルなどの屋上緑化、生態系にやさしいビオトープ、河川石積みなど、人々が快適に暮らせる自然にやさしいアメニティ空間づくりをお手伝いしています。



### 索引・五十音順

カパオヒース(板石) ………36

	カリサカプリ(振工) 51	歌石 ナロノト
あ	カリサカプリ(板石) ·······51 カレドニア(板石) ······44	<ul><li>敷石 ホワイト ・・・・・・・・・ 30</li><li>ジアロベネチアーノ(板石)・・・・・ 39</li></ul>
マーモンドクレイチップ		シトラススプレッド ······ 5
アーモンドクレイチップ ······· 17 アイスグレー(板石) ····· 40	き	シトラスロック 9
アイスパール(白) ・・・・・・・・・・・13	記念碑・モニュメント ・・・・・・・・82	ジャワ鉄平石(乱形石)
赤レンガ	黄レンガ	ジュピター ······ 15
アフリカンレッド(板石) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38	QUUIN 07	シルバーストライプ(板石)
アラベスカート(板石) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<	シルバースプレッド ・・・・・・・・・・・ 6
アルビノイエロー(乱形石)	クォーツグリーン フラット 基本 61	シルバーロック
アルビノピンク(乱形石) 27	クォーツグリーン フラット コーナー ・・・・・・62	白御影(板石) 34
アルビノホワイト(乱形石) ・・・・・・・・・・27	クォーツグレー 笠石63	
アンティカ クォーツグリーン190×90 ···· 55	クォーツグレー フラット 基本61	す
アンティカ クォーツグリーン190×190 ··· 54	クォーツグレー フラット コーナー 62	スーパーブラック山西黒(板石) ・・・・・・・・・・・ 42
アンティカ クォーツグリーン300×300 ··· 53	クォーツブラック(乱形石) ・・・・・・・・・・・・・・ 27	<b>鈴蘭(国産栗石)</b> 19
アンティカ クォーツグレー190×90 ····· 54	クォーツブラック スリム 基本61	<b>鈴蘭(国産砂利)</b> ·····17
アンティカ クォーツグレー190×190 ····· 54	クォーツブラック スリム コーナー 62	スティールグレー(板石) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
アンティカ クォーツグレー300×300 ····· 53	クォーツホワイト 笠石 ・・・・・・・・・・・・・・・ 63	ステラブラック(板石) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
アンティカ クォーツピンク190×90 ····· 55	クォーツホワイト バーレー 基本60	11.
アンティカ クォーツピンク190×190 ····· 54	クォーツホワイト バーレー コーナー 62	世
アンティカ クォーツブラック190×90 ···· 55	クォーツホワイト ブロック 基本60	セルペジャンテ(板石) ・・・・・・・・・・47
アンティカ クォーツブラック190×190 ··· 54	クォーツホワイト ブロック コーナー 62	セントルイスモンチーク(板石) 41
アンティカ クォーツブラック300×300 ··· 52	クラッシュロック シルバーグレー15	₹
アンティカ クラウドグレー190×90 ····· 55	クラッシュロック ピンク15	7
アンティカ クラウドグレー190×190 ····· 54	クラッシュロック ブラウン15	ソルンフォーヘン(乱形石) ・・・・・・・・・・・・・ 27
アンティカ グランドアルハンブラ190×90 · 55	クラッシュロック ブラック15	た
アンティカ グランドアルハンブラ190×190・54	グランドアルハンブラ 笠石63	/c
アンティカ グランドアルハンブラ300×300・52	グランドアルハンブラ フラット 基本60	ターフグランデ プレミアム 人工芝 77
アンティカ ダイヤモンドホワイト190×90 · · 55	グランドアルハンブラ フラット コーナー … 62	ダコタマホガニー(板石) ・・・・・・38
アンティカ ダイヤモンドホワイト190×190・54	グランドアルハンブラ モザイク53	タソスホワイト(板石) 48
アンティカ ダイヤモンドホワイト300×300・53	クランベリー(紫) ・・・・・・13	ダンディブラック(板石) 40
アンティカ ラストクォーツ190×90 ······ 55	グリジオファンタジー(板石) ・・・・・・・50	タンブラウン(板石)37
アンティカ ラストクォーツ190×190 ······ 54	車止め	5
アンティカ ラストクォーツ300×300 ······ 53	グレー御影(板石)40	
アンティカ ラストブレンド300×300 ······ 53	グレイスロザート(板石)・・・・・・・・・49	チダホワイト(板石)35
U	クレママフィル(板石)46	チョコレートスプレッド ・・・・・・・・・ 5
	黒レンガ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67	チョコレートロック10
インパラブラック(板石)41	け	つ
インパラブルー(板石)40		+7/4) 61
う	間知石	束石(角) グレー ・・・・・・・・・・・・・・・56
中如本如 / 图 亲西 工 ) 10	(グレー・サビ・バサルト・ピンク・ホワイト)	束石(角) サクラ
宇部南部(国産栗石)	2	東石(角) サビ ···································
ウルフアッシュ(グレー) ・・・・・・・・・17	五色玉砂利 6	束石(角) 山西黒
97077 991(90-)	ゴロタ玉砂利 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	東石(丸) グレー57
え	コロラ玉砂利 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	束石(丸) サクラ
エジプトブラウン(板石) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 43	さ	東石(丸) サビ57
エジプトブラウンアンティーク(板石) ・・・・・・ 43	サクラ御影(板石) ・・・・・・・・・36	東石(丸) ホワイト・・・・・・・・・57
エメラルドグリーン(板石) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	サビ御影(板石)39	束石(丸) 山西黒 57
	サファイアブラウン(板石) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ツキョ(黒) ・・・・・・・・・・・13
お	TT	ツンドラグレー(乱形石) ・・・・・・・・・ 27
オリーブグリーン(板石) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	L	
22 22 2 3 3 3 3 3	敷石 グレー ・・・・・・・31	て
か	敷石 サクラ(ピンク)・・・・・・・・31	ディープグリーンクォーツ バーレー 基本・・・・ 60
火山岩栗石 22	敷石 サビ (イエロー) ・・・・・・・・・・30	ディープグリーンクォーツ バーレー コーナー・・62
火山岩砂利 (ブラック/レッド) 21	敷石 バサルト(ブラック) ・・・・・・・・・・31	ティノスグリーン(板石) ・・・・・・・・49
カットエース 防草テープ ・・・・・・・ 75		天山御影砂利 17
カナディアンマホガニー(板石) ・・・・・・・・・・・ 37		

٤	
トラベルチーノロマーノ(板石) ・・・・・・・・・・	47
ドラマチックホワイト(板石)	48
な	
那智黒玉砂利	5
E	
ニューインペリアルレッド(板石) ・・・・・・・・・・・・	37
ね	
ネロクラウン(板石) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
ネログランデ	66
ネロハーフ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
は	
パーラーファ(板石) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
パウダーグレースプレッド	
パウダーグレーロック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
バイオレットピンク(板石) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
バルチックブラウン(板石) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
バルモラルレッド(板石)	37
バンナブラウン(板石) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
₽.	
ビーンズグリーンスプレッド	5
ビーンズグリーンロック	
ビアンコカララ(板石) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ピュアブルー(板石) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ピンコロ グレー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ピンコロ サクラ	29
ピンコロ サビ	
ピンコロ バサルト	
ピンコロ ホワイト	29
17/	-
縁石 グレー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
縁石 サクラ ······· 縁石 サビ ·······	
縁石 ホワイト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ブラウンシュガー(茶)	
プラチナホワイト(板石)	34
ブラックゴールド(板石)	
ブラックファンタジー(板石)	
フランボワーズ(ピンク) ····································	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	12
ベリーミルクスプレッド	Г
ベリーミルクスフレット	
ベルデフォンティン(板石)	
ペルリーノキャーロ(板石)	

	ほ
47	ボテチーノ(板石) ・・・・・・・・・46
48	ホワイトパール(板石) ・・・・・・・35
	ホワイトパールスプレッド 5
	ホワイトパールロック 9
5	ŧ
	マルチカラーレッド(板石) ・・・・・・・38
37	マロンブラウンダーク(板石)50
37	マロンブラウンライト(板石)50
	(1) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
49	み
66	ミモザ(黄)13
66	
	<b>t</b>
	モカクリーム(板石)51
35	モスグリーン(板石) ・・・・・・・・・45
5	l-
9	よ
36	宵闇(国産栗石)19
6	宵闇(国産砂利)17
44	5
37	5
50	ラストクォーツ 笠石 ・・・・・・・・・63
	ラストクォーツ フラット 基本61
	ラストクォーツ フラット コーナー62
5	ラストブレンド 笠石63
10	ラストブレンド フラット 基本61
48	ラストブレンド フラット コーナー62
43	ランスイ(板石)44
36	ランファバイ(板石)35
29	ħ
29	10
29	レッドスプレッド
29	レッドロック10
29	3
	ロエルグランデ66
33	ロエルハーフ66
32	ロッソアリカンテ(板石)49
33	ロッソマニャボスキ(板石) ・・・・・・・・・・・・・49

ABC		
CTグリッ	プ(人工芝用接着剤)	) 79
GA-W L∄	型ピン	74•78
GA-W ⊐	型ピン	74•78
GA-W 接	続テープ ・・・・・・・	75
GA-W ス	クリューピン ・・・・	74•78
GA-W 大	頭ピン	74•78
GA-W ド	ーム型ワッシャー	74
GAS人工	芝用両面テープ ・・・	79
GASピンシ	ノール	75
GAグリー	ン(板石)	45
GAカバー	ブリッツ	72
GAカバー	ブリッツSPハード	72
GAシャギ	ーマルチ ・・・・・・・	72
GAターフ	ピン	78
GAダブル	ボンドシート	72
GAディス	クパッチシール ‥	75
GAブッシ	ュシールド	72
GA ロゴワ	ツシャー	72
NT22 天	然芝 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8
数字		
530Z	防草シート ・・	7
430Z	防草シート ・・	7
430BK	防草シート ・・	7
	防草シート ・・	
430BW	1000 1	

Nitto Sekko,Co.,Ltd Nitto Sekko, Co., Ltd 87

#### 石材の取り扱い注意点

- 天然石材は、同じ山から採石したものでも、色調・柄・模様など同じものはありません。 また商品によっては亀裂などが入る場合もございます。
- 追加注文をされた場合、色調や柄、模様が異なる場合がございます。
- 寸法、厚みなど多少異なる場合がございます。
- 磨き品は雨や履物に付着した水で滑りやすくなりますので、充分ご注意ください。

#### 乱形石の施工について



#### 表層剥離について

左記の写真のように、表層に薄い層が残っているものに関しては、 施工前にあらかじめ剥がしてからご使用ください。

当社の乱形石は天然石のため、このような個体がまれに含まれることがございますので、ご了承ください。

#### 石製品の仕上げの種類について



#### 割肌仕上げ

原石に衝撃を加えて割ったそのままの表面仕上げで、ゴツゴツとした素朴 で自然な味わいを演出します。 石の種類と用途により、様々な表情が期待 できます。



#### ノミ切り仕上げ

ノミで割肌を削り、コブを取りながら仕上げます。 表面はゴツゴツとしていますが、割肌よりも整った仕上がりになります。



#### ビシャン仕上げ

特殊なハンマーで叩いて表面を凸凹にし、細かい粒の刻み目をつけた仕上げです。屋内、屋外と幅広い用途があり、滑り止め効果のある仕上げです。



#### ジェットバーナー仕上げ

加熱用バーナーで表面の石をはじけさせて粗い仕上げ面をつくります。 滑り止め効果が高いだけでなく、自然な岩肌を演出できるのが特徴です。




#### 本磨き仕上げ

石材の色彩が最も鮮やかに映える仕上げです。 滑らかで艶がある美しさが特徴です。ただし滑りやすくなるので使用には注意が必要です。

#### ご注意 ~必ずお読みください~

- ■本カタログに掲載されている商品は2024年2月現在のラインナップです。予告なしに仕様の変更や生産中止、品切れとなる場合がございます。ご注文の際には営業担当までご確認をお願い致します。
- ■サンプルのご依頼、お問い合わせは担当営業までご連絡下さい。
- ■諸事情により指定期日に配送できない場合もございますので、早めのご注文をおすすめ致します。
- ■お買い上げ後の商品の返送はお受けできません。
- ■本カタログに掲載されている写真は印刷物のため、実物とは色が異なる場合がございます。
- ■本カタログに掲載されていない商品もございますので、詳しくは営業担当までお問い合わせ下さい。
- 商品によって、それぞれの施工方法や留意点がございます。ご注文の際は必ず営業担当までお問い合わせください。
- ■本カタログに掲載されている画像、文章は株式会社NITTOSEKKOが保有しています。無断で転載・改変・複製はできません。

#### 海外生産拠点





〒819-1613 福岡県糸島市二丈松末1145-7 TEL 092-325-3800 FAX 092-325-3801 http://www.nittosekko.co.jp